Código	Descrição	Unidade	Reutilizado	Preço
Instrumentos	e Equipamentos			
IEQ000050	Amperímetro de (96x96)mm, escala de 0 a 500A Andaime suspenso tipo leve, com 3m de extensão, com 2 guinchos e altura de 45m,	un		66,53
IEQ000100	Andaime suspenso tipo pesado, com extensão de 2m, com 4 quinchos e altura de 30m,	mês		250,00
IEQ000150	aluguel	mês		34,00
IEQ000200	Aquecedor elétrico, automático, capacidade 200 litros	un		1491,00
IEQ000250	Ar condicionado, de 7500BTU's	un		764,23
IEQ000300	Ar condicionado, de 21000BTU's	un		1979,00
IEQ000350	Balança, com indicador eletrônico, modelo 810-RP, plataforma de (18x3)m, braço registrador para capacidade de 60t, Toledo ou similar Bancada de serra, completa, com chave liga/desliga, regulagem de corte	un		34912,24
IEQ000400	horizontal/vertical, coifa de proteção regulável, motor de serra Weg ou similar, 5CV, II pólos, 220/380V, 60Hz, IP54, Isolamento "B", sem lâmina	un		1955,00
IEQ000450	Bate Estacas de queda simples, sobre rolos, motor a diesel, com martelo de 0,6 a 0,8t	un		92400,00
IEQ000500	Bate Estacas de queda simples, sobre rolos, motor a diesel, com martelo de 1,5 a 2,2t	un		125000,00
IEQ000550	Bate Estacas de queda simples, sobre rolos, motor a diesel, com martelo de 2,5 a 3t	un		150000,00
	Bate Estacas tipo Franki ou similar, para pilão até 4,2t ou martelo retangular até 2,5t, torre			
IEQ000600	17m	un		400000,00
	Bate Estacas tipo Franki ou similar, para estaca até 600mm de diâmetro, para pilão até			
IEQ000650	4,2t ou martelo retangular até 3,5t, torre 28m	un		650000,00
.=	Betoneira para 3201 de mistura seca, sem carregamento mecânico e tambor reversível,			
IEQ000700	com motor elétrico	un		2645,11
150000750	Betoneira para 320l de mistura seca, sem carregamento mecânico e tambor reversível,			2770.27
IEQ000750	com motor a gasolina	un		3770,37
IE0000000	Betoneira com capacidade de 580l, carregador e motor elétrico WEG 7,5CV, 4 pólos, 220/380V, sem caixa d'áqua, Menegotti ou similar	un		14102.05
IEQ000800	Bola de limpeza, diâmetro nominal de 60mm, para bomba injetora manual, Putzmeister ou	un		14192,95
IEQ000850	similar	un		18,65
IEQ000900	Bomba de alta pressão, motor elétrico, modelo P5M ou similar, aluguel	dia		60,00
IL QUUUSUU	Bomba de eixo vertical, trifásica, 220/380V, com motor elétrico potência de 1CV, tubo de	dia		00,00
	elevação com diâmetro de 2", AMT de 5m, vazão de 26m3/h, modelo 1063, Dancor ou			
IEQ000950	similar	un		1004,75
IEQ001000	Bomba elétrica, modelo J-6 ou similar, aluguel	dia		64,00
	Bomba hidráulica centrífuga, trifásica, 220/380V, com motor elétrico potência de 3/4CV,			
IEQ001050	modelo D.520, Worthington ou similar	un		460,18
	Bomba hidráulica centrífuga, trifásica, com motor elétrico 220/380V, com potência de			
IEQ001100	15CV, modelo D.1020, Worthington ou similar	un		2414,05
	Bomba hidráulica centrífuga, trifásica, 220/380V, com motor elétrico potência de 25CV,			
IEQ001150	vazão de 40m3/h, ATM de 90m	un		3993,64
150004000	Bomba hidráulica, centrífuga, motor elétrico trifásico 220/380V, com potência de 0,5CV,			070.05
IEQ001200	modelo XD2, WEG ou similar	un		378,85
IEQ001250	Bomba hidráulica, centrífuga, motor elétrico trifásico 220/380V, com potência de 1CV, modelo 250RS, Dancor ou similar			464.06
IEQ001250	Bomba hidráulica, centrífuga, motor elétrico trifásico 220/380V, com potência de 3CV,	un		461,06
IEQ001300	modelo DB7-C, Mark Peerless ou similar	un		624,60
12 000 1000	Bomba hidráulica, centrífuga, motor elétrico trifásico 220/380V, com potência de 7,5CV,	ui.		02 1,00
IEQ001350	modelo DS9, WEG ou similar	un		1509,76
	Bomba hidráulica centrífuga, trifásica, motor elétrico 220/380V, com potência de 5CV, com			
IEQ001400	sucção de 2" e elevação de 1 1/2", série CAM, modelo 618TJM, Dancor ou similar	un		1286,74
	Bomba hidráulica submersível, monofásica, 220/380V, motor elétrico com potência de			
IEQ001450	1CV, modelo UNI 500, ABS ou similar	un		2063,06
IEQ001500	Bomba hidráulica centrífuga, 220V, motor elétrico, potência de 2CV	un		603,22
	Bomba hidráulica centrífuga submersível, trifásica, de 220V, saída de 2", motor elétrico			
150004550	potência de 2CV, altura manométrica de 12m, vazão de 22,40m3/h, para águas servidas,			4400.50
IEQ001550	modelo 2203, Dancor ou similar	un		1129,56
IEQ001600	Bomba hidráulica submersível, trifásica, de 220/380V, motor elétrico com potência de 2CV, modelo UNI 600T, ABS ou similar			3299,10
ILQ001000	Bomba hidráulica submersível, trifásica, 220/380V, com motor elétrico potência de 2,4CV,	un		3299,10
IEQ001650	modelo ASI-250, Hidrosul ou similar	un		1425,00
12 000 1000	Bomba hidráulica submersível, trifásica, de 220/380V, com motor elétrico potência de	uii		1 120,00
IEQ001700	3,5CV, modelo AFP-100, ABS ou similar	un		3550,25
	Bomba hidráulica, submersível, motor elétrico trifásico 220/380V, com potência de: 4,2CV,			
IEQ001750	modelo P30C-2, SPV ou similar	un		4490,37
	Bomba hidráulica submersível, trifásica, 220/380V, com motor elétrico potência de 8CV,			
IEQ001800	ABS ou similar	un		11212,72
.=	Bomba hidráulica submersível, trifásica, motor elétrico com potência de 1,5CV, 220/380V,			
IEQ001850	para tubulação de 2", modelo Jumbo 12D da ABS ou similar	un		10440,15

IEQ001900	Bomba hidráulica submersível, trifásica, motor elétrico com potência de 2CV, 220/380V, para tubulação de 2", modelo Jumbo 14D da ABS ou similar	un	7558,91
IEQ001950	Bomba hidráulica submersível, trifásica, motor elétrico com potência de 3,8CV, 220/380V, para tubulação de 3", da ABS ou similar	un	7064,40
	Bomba hidráulica submersível, trifásica, motor elétrico com potência de 6CV, 220/380V,		7955,00
IEQ002000	para tubulação de 2", modelo Jumbo 30HD da ABS ou similar Bomba hidráulica submersível, trifásica, motor elétrico com potência de 6CV, 220/380V,	un	
IEQ002050	para tubulação de 3", modelo Jumbo 30MD da ABS ou similar Bomba hidráulica centrífuga submersível, motor elétrico potência de 6CV, modelo B-2102,	un	7955,00
IEQ002100	Flight ou similar Bomba hidráulica, submersível, motor elétrico trifásico 220/380V, com potência de: 6,3CV,	un	12891,31
IEQ002150	modelo P40C, SPV ou similar Bomba hidráulica submersível, trifásica, motor elétrico com potência de 9CV, 220/380V,	un	6202,90
IEQ002200	para tubulação de 4" da ABS ou similar Bomba hidráulica submersível, trifásica, motor elétrico com potência de 15CV, 220/380V,	un	8591,40
IEQ002250	para tubulação de 4", da ABS ou similar Bomba hidráulica submersível, trifásica, motor elétrico com potência de 15CV, 220/380V,	un	19632,90
IEQ002300	para tubulação de 6", da ABS ou similar	un	19632,90
IEQ002350	Bomba centrífuga, com motor elétrico, potência de 10CV	un	1908,01
	Bomba hidráulica submersível, trifásica, 220/380V, motor elétrico de potência de 31CV, 3450RPM, 60Hz, com 10 metros de cabo elétrico e chave partida estrela triângulo, ABS ou		
IEQ002400	similar	un	55578,60
	Bomba injetora manual P13, equipada com unidade bombeadora KK-139, incluindo tanque para calda de cimento, com palheta misturadora, 10m de mangueira 50mm, 10m de	l	
IEQ002450	mangueira 35mm, pistola e compressor para 350l/min	un	118611,36
	Bomba injetora manual, equipada com unidade bombeadora KK-139, incluindo tanque para calda de cimento, com palheta misturadora, 10m de mangueira 50mm, 10m de		
	mangueira 35mm, pistola e compressor para 350l/min, aluguel, modelo P13, Putzmeister		
IEQ002500	ou similar	dia	100,00
IEQ002550	Bomba manual, modelo P-1, Stup ou similar, aluguel	dia	30,00
IEQ002600	Bomba - Moto Bomba, auto escorvante, com motor a gasolina de 4CV, bocal de sucção de 2" e recalque de 1 1/2", modelo GHS-120, Darka ou similar	un	1109,75
IEQ002650	Bomba - Moto Bomba sobre base fixa, para altura manométrica total de 47m, com vazão de 10m3/h e com motor elétrico de 5CV	un	1285,40
			, -
IEQ002700	Bomba - Moto Bomba, auto-escorvante, com sucção e recalque de 3", vazão de 1000l/min 28MCA, motor a gasolina de 4 tempos, 162CC, potência de 5,3HP a 3600RPM, sistema de partida manual retrátil, composta por 25m de mangueira flexível de recalque de 3" e 7m de mangueira rígida de sucção de 3", modelo VP-30X, Suzuki ou similar Bomba hidráulica submersível trifásica, para águas residuais, motor 3,0KW a 3430 rpm, grau de proteção F, isolamento IP-68, com 10m de cabo trifásico, conexão de descarga de 3", suporte de tubos guia de 2", dois lances de tubo guia de aço galvanizado com 6m cada	un	1414,00
IEQ002750	corrente de aço galvanizada de 3/16" com 6m, jogo de chumbadores de aço inox, modelo CP 3085, tipo HT, versão CP, Flygt ou similar	un	6880,86
	Bomba submersível, trifásica, 4 polos, com curva 483, de 220, 380 ou 440V, 60Hz, potência de 7,5Kw, 1745RPM, descarga com diâmetro de 4", enrolamento do estator isolados, classe "F" (até 15 partidas/ hora), IP68, carcaça, e impulsor em ferro fundido, vedação do eixo por 02 selos mecânicos em carbeto de tungstênio, com 10 metros de cabo elétrico, conexão de descarga de 4" e suporte do tubo guia de 2", modelo CP-3127-		
IEQ002800	HT, Flyght ou similar Bomba Triplex MT-100, com motor diesel, potência de 12CV, vazão de 122 l/min, pressão	un	13973,72
IEQ002850	de 40 Kgf/cm2, 250 rpm, Maquesonda ou similar	un	23600,00
	Bote inflável desmontável, com 02 remos, capacidade para 02 pessoas, comprimento de		
IEQ002900	2m e largura de 1,25m, referência AD 2.0, Marca nautika ou similar	un	2380,00
IEQ002950 IEQ003000	Caçamba basculante em aço, com capacidade de 5m3, para caminhão F-12000 Caçamba basculante em aço, com capacidade de 7m3, para caminhão F-14000	un un	15725,60 18830,00
IEQ003050	Caçamba basculante em aço, com capacidade de 8 a 10m3	un	24250,00
IEQ003100	Caçamba basculante em aço, com capacidade de 10 a 12m3	un	28750,00
IEQ003150	Caçamba de aço com 5m³, para retirada de entulho, inclusive transporte e descarga, aluguel	un	180,00
IEQ003160	Caixa de ferramentas de aço completa - equivalente ao elementar MAT011200	Kg	2,43
IEQ003201	Câmara de descompressão para tubulão - pressão até 2,5Kg/cm2 - equivalente ao elementar MAT029850	Kg	2,30
	Caminhão de Micro Revestimento Asfáltico a Frio, equipado com usina, capacidade de 8m³, modelo MICROpav, Promáquinas ou similar. Aluguel considerando as despesas de	9	_,
IEQ003250	depreciação, combustível, manutenção e motorista	h	230,00
IEQ003300	Caminhão, motor diesel de 162CV, Ford Cargo 1317 ou similar	un	99000,00
IEQ003350	Caminhão, Catálogo WK-22 (para 3° eixo), motor diesel de 208CV, Ford Cargo 1721 ou similar	un	170548,00
	Caminhão, Catálogo WL-23 (para 3° eixo), motor diesel de 218CV, Ford Cargo 1722 ou		
IEQ003400	similar Caminhão, traçado 6x4, Catálogo WQ-33, motor diesel de 218CV, Ford Cargo 2622 ou	un	170833,33
IEQ003450	similar	un	187000,00
IEQ003500 IEQ003550	Caminhão, com cesta para 2 pessoas, alcance de 12m, Munck, aluguel Caminhão, com capacidade para 3,5t, Ford F-350 ou similar	h un	70,00 76250,00
IEQ003530	Caminhão, com capacidade para 3,5t, Ford F-4000 ou similar	un	86500,00
IEQ003625	Caminhão, com capacidade para 4t, motor diesel de 150CV, VW-8150E ou similar	un	98100,00

IEQ003700	Caminhão, motor diesel de 208CV, Ford F-14000 ou similar	un	134500,00
IEQ003750	Caminhonete pick-up, 4 portas, 5 passageiros, tração 4x4, com ar condicionado e direção hidráulica, motor diesel 2.5 de 115CV, Ford Rangel XL ou similar	un	80450,00
IEQ003801	Campânula para tubulão - pressão até 2,5Kg/cm2 - equivalente ao elementar MAT029850	Kg	2,30
IEQ003850 IEQ003900	Carreta para perfuração, sobre esteiras, modelo ROC-442, Atlas Copco ou similar Carreta transportadora para Rolo Compactador LR-95	un un	175500,00 12438,35
ILQ000300	Carroceria tipo furgão baú, medindo 2,20m largura, 2m de altura e 3,359m de	un	12430,33
IEO0030E0	comprimento, com isolamento em placa de isopor no teto, revestimento interno em placa	un	10000 00
IEQ003950 IEQ004001	de eucatex e estrutura em aço para adaptação de prateleiras Carroceria carga seca em madeira, aberta, para caminhão Ford Cargo 1317	un un	10800,00 9300,00
IEQ004050	Carroceria carga seca em madeira, aberta, para caminhão F-4000	un	5550,00
IEO004075	Carroceria composta de dianteira com baú de alumínio e traseira aberta em madeira, para		44000.00
IEQ004075	transporte de 16 pessoas Carroceria pipa para água, capacidade de 6000l, com moto bomba e barra de irrigação,	un	14200,00
IEQ004100	para caminhão	un	36876,42
IEO004450	Carroceria pipa para água, capacidade de 10.000l, com moto bomba e mangote com 50m,		20000 00
IEQ004150 IEQ004200	para caminhão F-12000 Chassis Scânia T 114 GA 4x2 NZ, de 330CV ou similar, extensível até 21m	un un	39000,00 250000,00
	Coleta e transporte de resíduos em caçamba estacionária "Roll-On/Roll-Off", aberta, com		
IEQ004250	capacidade aproximada de 35m3, com mínimo de 40 coletas por mês	un	850,00
IEQ004300	Combinado Vácuo/hidrojato com tanque de água e resíduos de 8000l, mangueira de alta pressão e mangote de 4"	un	223000,00
400 .000	Compactador pé-de-carneiro, rebocável, 2t/6t, com 2 tambores - equivalente 6t do	٠	
IEQ004351	elementar MAT029950	Kg	2,31
IEQ004400	Compactador Vibratório, VAP-55, com capacidade de 6/7t Compressor de ar, tipo rotativo, potência de 270HP, com parafusos, descarga livre efetiva	un	209040,00
IEQ004450	de 747pcm, pressão de trabalho de 150psi, acionado por motor disel	un	175000,00
IEQ004500	Compressor de ar estacionário, modelo GA-90-100 AP, Atlas Copco ou similar	un	79000,00
IEQ004550	Compressor de ar, rebocável, modelo XAS-96MWD, descarga livre de 200 PCM, motor de 79CV, Atlas Copco ou similar		60000,00
IEQ004330	Compressor de ar, rebocável, modelo XAS-136MWD, descarga livre de 295 PCM, motor	un	00000,00
IEQ004600	de 79CV, Atlas Copco ou similar	un	75936,00
IEQ004650	Compressor de ar, rebocável, modelo XAS-186MWD, descarga livre de 400 PCM, motor de 121CV, Atlas Copco ou similar	un	88420,00
IEQ004630	Condicionador de ar, 9.000 btu, quente / frio, controle remoto total sem fio, mostrador	un	88420,00
	digital, inclusive unidade externa independente, tipo Split convencional, Ever Confort ou		
IEQ004700	similar Condicionador de ar, 12.000 btu, quente / frio, controle remoto total sem fio, mostrador	un	980,00
	digital, inclusive unidade externa independente, tipo Split convencional, Ever Confort ou		
IEQ004750	similar	un	1590,00
	Condicionador de ar, 18.000 btu, quente / frio, controle remoto total sem fio, mostrador		
IEQ004800	digital, inclusive unidade externa independente, tipo Split convencional, Ever Confort ou similar	un	2275,00
	Condicionador de ar, 24.000 btu, quente / frio, controle remoto total sem fio, mostrador		,
IEO004850	digital, inclusive unidade externa independente, tipo Split convencional, Ever Confort ou similar		2070.00
IEQ004850	Similar	un	3970,00
IEQ004900	Conjunto acoplado para manômetro, para bomba injetora manual Putzmeister ou similar	un	522,38
IEO004050	Conjunto de amortecedor dianteiro para pick-up Ford Rangel XL, cabine dupla, com ar		207.00
IEQ004950 IEQ005050	condicionado e direção hidráulica, para veículo 0km Conjunto de amortecedor dianteiro para VolksWagem Kombi	un un	387,00 110,06
	Conjunto de amortecedor traseiro para pick-up Ford Rangel XL, cabine dupla, com ar		-,
IEQ005100	condicionado e direção hidráulica, para veículo 0km	un	355,00 454,50
IEQ005200	Conjunto de amortecedor traseiro para VolksWagem Kombi Conjunto de Britagem, britador primário de mandíbulas 6240; rebritador secundário de	un	154,56
	cone 60TS; Peneira Vibratória MNS-30012/3A, conjunto montado com todos os motores e		
	um quadro completo de comando, circuito interno fechado, feito por 2 transportadores,		
IEQ005250	potência total instalada no conjunto de 78Kw (105HP), 3 ou 4 correias transportadoras de saída (opcionais)	un	1685900,00
	(-1)		
IEQ005300	Conjunto de manômetro O-100 bar, para bomba injetora manual Putzmeister ou similar	un	510,72
IEQ005350 IEQ005400	Conjunto de pneus 175/70, 13 lonas, para veículo de passeio Conjunto de Pneus 235/75 R15	un un	584,04 1799,62
	Conjunto de pneus, 10x20, 16 Ionas, para Distribuidor de Asfalto Erisa 2405, Caminhão		
IEQ005450	Ford F-14000, Vac-All, Vacuo Sewer-Jet ou similar	un	4464,69
	Conjunto de pneus, 11x22, 16 lonas para carreta de transportes pesados, Doli para Semi- reboque carrega tudo com capacidade para 60/80 t, com 4 eixos, chassis Scania T 113H		
IEQ005500	ou similar	un	7859,12
IEO005555	Conjunto de pneus, 185/14, 6 Ionas (diagonal) para Caminhoneta Volkswagen Kombi ou		4440.00
IEQ005550	similar	un	1112,80
IEQ005600	Conjunto de pneus, 215/80 R16, 6 Ionas, para D-20, para Pick-Up Chevrolet ou similar	un	1408,13
	Conjunto de pneus, 750x16, 10 Ionas, para Caminhão Ford F-4000, Trator Carregadeira e		
IEQ005650	Reto Escavadeira (dianteiros) modelo Case 580H e trator Massey Ferguson 265 (dianteiros) ou similar	un	1986,48
			1 2 3 6, 10

IEQ005700	Conjunto de pneus, 9x20, 14 Ionas, para Caminhão Ford F-12000, guindaste HWP Galion 9-TM ou similar	un 3460	0,35
IEQ005750	Conjunto de tubos e pilão até 4,2t ou martelo retangular até 2,5t, para bate-estacas tipo Franki, com torre de 17m	un 140000	0,00
IEQ005800	Conjunto de tubos e pilão até 4,2t ou martelo retangular até 3,5t, para bate-estacas tipo Franki, com torre de 28m	un 182000	0.00
IEQ005850	Conjunto para projeção de concreto, com motor MA-36, Este ou similar	un 26700	
IEQ005900	Container escritório, modelo padrão medindo (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aço, composto por piso de madeira corrida, paredes forradas com compensado naval, teto com isolamento térmico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20)m, WC com pia, vaso sanitário e chuveiro, entrada para ar condicionado com suporte e tomada 3P, 2 pontos de iluminação, 2 tomadas elétricas, distribuição interna das instalações elétricas e hidráulicas até o ponto de entrada/saída da unidade e peso aproximado de 2t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal		5,00
124003300	Container escritório, vestiário ou depósito, modelo padrão medindo (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aço, composto por piso de madeira, paredes forradas com compensado naval, teto com isolamento térmico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20), entrada para ar condicionado com suporte e tomada 3P, 2 pontos de iluminação, 2 tomadas elétricas, distribuição interna das instalações elétricas e hidráulicas até o ponto de entrada/saída da unidade e peso aproximado de 2t, exclusive carga,	un.med ook	3,00
IEQ005950	descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal Container WC, modelo padrão medindo (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aço, composto por piso de compensado naval revestido com plurigoma, paredes ao natural, teto com isolamento térmico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20), com 5 chuveiros, 3 vasos sanitários, mictório e 3 lavatórios, 2 pontos de iluminação, distribuição interna das instalações elétricas e hidráulicas até o ponto de entrada/saída da unidade e peso aproximado de 2,3t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro.		0,00
IEQ006000 IEQ006050	Aluguel mensal Controlador de área, compatível com sistema CET-RIO/CTA, Dataprom ou similar	un.mês 690 un 4281	0,00 1,57
	Controlador eletrônico de tráfego com microprocessador de 16 bits, hardware totalmente modular, tipo "plug in", componentes tipo "low power" e memória não volátil "EEPROM"		,
IEQ006200		un 8268	8,98
IEQ006550	16 Controlador eletrônico de tráfego com microprocessador de 16/32 bits, tarjetas em formato doble europeu, tecnologia HCMOS e CMOS de baixo consumo, multicapa nos circuitos impressos, diferenciação de grupos entre grupos de tráfego e grupos de comando direto, armário em chapa de aço galvanizada de 2mm, grau de proteção IP 45, modelo RMX-Y,	un 1444	5,87
IEQ006700	BST ou similar, com 12 fases Controlador eletrônico de tráfego com microprocessador de 16/32 bits, tarjetas em formato doble europeu, tecnologia HCMOS e CMOS de baixo consumo, multicapa nos circuitos impressos, diferenciação de grupos entre grupos de tráfego e grupos de comando direto, armário em chapa de aço galvanizada de 2mm, grau de proteção IP 45, modelo RMX-Y,	un 40536	6,96
IEQ006850	BST ou similar, com 16 fases Coroa ou base de implantação de diamante, matriz dura, diâmetro externo com	un 4404	7,12
IEQ006950	manufatura: BWG 60mm Coroa cravada, com diamante de 10 quilates, de 1ª qualidade, com 4 saídas d'áqua e	un 440	0,75
IEQ007000 IEQ007050	matriz dura, com 40-60PPQ, com diâmetro de: BX Coroa para diamante, impregnada, diâmetro HWG		2,50 0,58
IEQ007100	Coroa ou base de implantação de diamante, matriz dura, diâmetro externo com manufatura: NWG 75mm		6,92
IEQ007150	Coroa cravada, com diamante de 10 quilates, de 1ª qualidade, com 4 saídas d'água e matriz dura, com 40-60PPQ, com diâmetro de: NX		5,00
	Cultivador motorizado, refrigerado por radiador, partida manual, modelo TC-14, Yanmar ou	I	
IEQ007200	similar Custo de material de manutenção de Bate Estacas com execução in situ de estacas com diâmetro de até 700mm, equipado com pilão de até 4,2t, ou com martelo retangular de até 3,5t, para estacas comuns, torre treliçada até 35m de altura - equivalente ao elementar		
IEQ007250	IEQ000650 Custo de material de manutenção de Bate Estacas tipo Franki ou similar, de estacas com diâmetro de até 600mm, equipado com pilão de até 4,2t, ou com martelo retangular de até 2,5t, para estacas comuns, torre treliça de 17m de altura. Custo de material de manutenção Bate estacas, diâmetro até 600mm, pilão até 4,2t, torre treliça h=17m -	un 650000	0,00
IEQ007300	equivalente ao elementar IEQ000600 Custo de material de manutenção de Bate Estacas de queda simples com martelo de até	un 400000	0,00
IEQ007350	0,75t, acionado a motor diesel - equivalente ao elementar IEQ000450 Custo de material de manutenção de Bate Estacas de queda simples com martelo de	un 92400	0,00
IEQ007400	1,5t/2,2t - equivalente ao elementar IEQ000500 Custo de material de manutenção de Bate Estacas de queda simples com martelo de	un 125000	0,00
IEQ007450	2,5t/3t - equivalente ao elementar IEQ000550 Custo de material de manutenção de Betoneira para 320l de mistura seca, de	un 150000	0,00
IEQ007500	carregamento mecânico e tambor reversível, com motor a gasolina - equivalente ao elementar IEQ000750	un 3770	0,37

	Custo de material de manutenção de Betoneira para 320l de mistura seca, de carregamento mecânico e tambor reversível, com motor elétrico - equivalente ao	
IEQ007550	elementar IEQ000700	un 2645,11
	Custo de material de manutenção de Bomba Centrífuga Submersível acionada por motor elétrico de 6CV a 3450RPM, para ser usada em quaisquer serviços de drenagem de água limpa ou suja. Pode ser usada a seco. Bombeia água que contenha partículas abrasivas,	
IEQ007600	mangueira, cabos e comandos - equivalente ao elementar IEQ002100	un 12891,31
IEQ007650	Custo de material de manutenção de Caçamba basculante em aço, com capacidade de 5m3 - equivalente ao elementar IEQ002950	un 15725,60
IEQ007700	Custo de material de manutenção de Caçamba basculante em aço, com capacidade de 7m3 - equivalente ao elementar IEQ003000	un 18830,00
IEQ007750	Custo de material de manutenção de Caçamba basculante em aço, com capacidade de 8 a 10m3 - equivalente ao elementar IEQ003050	un 24250,00
IEQ007800	Custo de material de manutenção de Caçamba basculante em aço, com capacidade de 10 a 12m3 - equivalente ao elementar IEQ003100	un 28750,00
IEQ007850	Custo de material de manutenção de Caminhão Ford cargo 1317, motor diesel de 162CV - equivalente ao elementar IEQ003300	un 99000,00
IEQ007900	Custo de material de manutenção de Caminhão Ford Carga 2622 ou similar, traçado 6x4, Catálogo WQ-33, com potência de 218CV - equivalente ao elementar IEQ003450 Custo de material de manutenção de Caminhão basculante, capacidade de 10 a 12m3,	un 187000,00
IEQ007950	motor diesel 220CV - equivalente ao elementar IEQ003400 Custo de material de manutenção de Caminhão basculante, capacidade de 8 a 10m3,	un 170833,33
IEQ008000	motor diesel 210CV - equivalente ao elementar IEQ003350 Custo de material de manutenção de Caminhão Basculante, Ford F-14000, com	un 170548,00
IEQ008050	capacidade de 7m3, motor diesel de 208CV - equivalente ao elementar IEQ003700	un 134500,00
IEQ008100	Custo de material de manutenção de Guindauto, com capacidade de 3,50t, Munck modelo M-660/18, ou similar - equivalente ao elementar IEQ013800	un 48000,00
	Custo de material de manutenção de Plataforma elevatória pantográfica hidráulica, modelo	
IEQ008200	KPP-100/200, com montagem transversal para trabalhos de até 10m de altura, suportando até 200Kg, altura de elevação de 8,5m - equivalente ao elementar IEQ017050	un 42350,00
IEQ008250	Custo de material de manutenção de Caminhão com Carroceria Fixa, no toco, capacidade de 3,5t, motor diesel de 85CV - equivalente ao elementar IEQ003600	un 86500,00
IEQ008300	Custo de material de manutenção de Caminhão distribuidor de asfalto - equivalente ao elementar IEQ011500	un 113557,50
	Custo de material de manutenção de Caminhonete padrão utilitário, tipo Standard, motor a gasolina de 53CV, capacidade de 9 passageiros ou 1t - equivalente ao elementar	
IEQ008350	IEQ014000 Custo de material de manutenção de Caminhonete, com cabine e caçamba, motor diesel	un 42950,00
IEQ008400	de 85CV, com capacidade útil de 4m3 - equivalente ao elementar IEQ016850 Custo de material de manutenção de Carregador Frontal de Rodas, motor diesel de	un 50500,00
IEQ008450	100CV, pá com capacidade rasa de 1,3m3 - equivalente ao elementar IEQ016700 Custo de material de manutenção de Carrocerria carga seca em madeira, aberta, para	un 293000,00
IEQ008500	caminhão F-4000 - equivalente ao elementar IEQ004050 Custo de material de manutenção de Carrocerria carga seca em madeira, aberta, Ford	un 5550,00
IEQ008551	Cargo 1317 - equivalente ao elementar IEQ004001 Custo de material de manutenção de Carroceria Pipa para água, capacidade de 6000l, com moto bomba e barra de irrigação, para caminhão - equivalente ao elementar	un 9300,00
IEQ008600	IEQ004100	un 36876,42
IEQ008650	Custo de material de manutenção de Carroceria Pipa para água, capacidade de 10.000l, com moto bomba e mangote com 50m - equivalente ao elementar IEQ004150 Custo de material de manutenção de Compactador Vibratório, com tambor Pé-de-Carneiro,	un 39000,00
IEQ008700	auto-propulsor, com motor diesel de 76HP, com 6t a 7t, largura de 1,85m - equivalente ao elementar IEQ004400 Custo de material de manutenção de Compressor de ar, portátil e rebocável, pressão de compressor de argument	un 209040,00
IEQ008750	trabalho de 102PSI, descarga livre de 170PCM, motor diesel de 40CV - equivalente ao elementar IEQ004550 Custo de material de manutenção de Compressor de ar, portátil e rebocável, pressão de trabalho de 102PSI, descarga livre de 25PRCM, motor diesel de 77CV, equivalente de 102PSI, descarga livre de 25PRCM, motor diesel de 77CV, equivalente de 102PSI.	un 60000,00
IEQ008800	trabalho de 102PSI, descarga livre de 250PCM, motor diesel de 77CV - equivalente ao elementar IEQ004600	un 75936,00
IEQ008850	Custo de material de manutenção de Conjunto de tubos e pilão até 4,2t ou martelo retangular até 2,5t, para bate-estacas, torre 17m - equivalente ao elementar IEQ005750	un 140000,00
IEQ008900	Custo de material de manutenção de Conjunto de tubos e pilão até 4,2t ou martelo retangular até 3,5t, para bate-estacas tipo Franki - equivalente ao elementar IEQ005800 Custo de material de manutenção de custo horário corrido de utilização de equipamento de internacional de alto propação (Square let ou similar), manaterial de 4,11 de diâmetro, propaga en la custo de alto propaga (Square let ou similar), manaterial de 4,11 de diâmetro, propaga en la custo de alto propaga en	un 182000,00
IEQ008950	jato d'água de alta pressão (Sewer-Jet ou similar), mangueira de 1" de diâmetro, pressão até 2000 libras - equivalente ao elementar IEQ018750	un 244700,00

	Custo de material de manutenção de equipamento para desobstrução de galerias (Bucket- Machine), rebocável, avanço mecânico, com jogo completo de acessórios, motor diesel,	•
IEQ009100	modelo M90 de 12CV, ou similar - equivalente ao elementar IEQ012100	un 139915,0
	Custo de material de manutenção de Escavadeira Hidráulica, motor diesel de 106CV, capacidade 0,78m3 e 3 braços articulados, braço intermediário ajustável em 3 posicões -	
IEQ009150	equivalente ao elementar IEQ012300 Custo de material de manutenção de estação total eletrônico - equivalente ao elementar	un 360000,00
IEQ009175	IEQ012325 Custo de material de manutenção de Distribuidor de agregado, rebocável, rodado, com	un 21573,0
	quatro pneus lisos de (600x9) com câmara de ar, capacidade de 2,20m3, largura total de 4,00m e largura útil de distribuição de 3,20m, modelo EAR-800 - equivalente ao elementar	
IEQ009200	IEQ011450	un 35693,0
	Custo de material de manutenção de Fresadora à frio, modelo 1000C, com largura de tambor de até 1m, potência de 142CV a 2300Rpm e profundidade de corte até 10cm,	
IEQ009250	Wirtgen ou similar - equivalente ao elementar IEQ013100 Custo de material de manutenção de Fresadora/recicladora, mod. FR-10.20 - equivalente	un 450000,00
IEQ009270	ao elementar IEQ013120 Custo de material de manutenção de Grupo gerador com potência de 2500W, 110V e	un 205000,0
15000000	240V de corrente alternada ou 12V/8,3A de corrente contínua, motor a gasolina de 5,5CV -	
IEQ009300	equivalente ao elementar IEQ013400	un 3040,00
IEQ009350	Custo de material de manutenção de Grupo Gerador, estacionário, com alternador de 139/150Kva e motor diesel de 180CV a 1800RPM - equivalente ao elementar IEQ013450	un 49300,00
	Custo de material de manutenção de Grupo Gerador, transportável sobre rodas, 60/66Kva,	,
IEQ009400	motor diesel de 85CV (1800RPM) - equivalente ao elementar IEQ013500 Custo de material de manutenção de Guincho de fricção, com capacidade para 750Kg a	un 35740,3
IEQ009450	1500Kg, com motor elétrico de 10CV com jogo de 4 roldanas; com cabo simples - equivalente ao elementar IEQ013550	un 9700,00
IEQ009460	Custo de material de manutenção de Guincho socorro, leve tipo plataforma inclinável deslizante com lança traseira (asa delta) - equivalente ao elementar IEQ013560	un 61000,00
ILQ009400		un 01000,0
IEQ009500	Custo de material de manutenção de Guindaste hidráulico com momento de carga útil de 1550 Kgf/m, com alcance de 16m de altura - equivalente ao elementar IEQ013650	un 77930,00
IEQ009550	Custo de material de manutenção de guindaste sobre rodas, capacidade de 10t, motor diesel de 124CV - equivalente ao elementar IEQ013700	un 289600,00
IEQ009600	Custo de material de manutenção de Guindaste sobre rodas, capacidade de 30t, motor diesel de 220CV - equivalente ao elementar IEQ013600	
ILQ009000		un 776900,00
	Custo de material de manutenção de Guindaste sobre rodas, motor diesel de 121CV, capacidade de 16t, raio de curva de 4,5m, lança telescópia de acionamento hidráulico com	1
IEQ009650	7,60m retraída e 18,30m extendida - equivalente ao elementar IEQ013750 Custo de material de manutenção de Máquina de juntas (serra para concreto) motor a	un 467676,86
	gasolina de 8,25CV partida manual, chassis reforçado, guarda protetora para acomodar	
IEQ009700	serras de até 14", serra para concreto especialmente desenvolvida para aberturas de junta de dilatação com 3600RPM - equivalente ao elementar IEQ015250	un 5388,9 [°]
IEQ009750	Custo de material de manutenção de Minicarregadeira - equivalente ao elementar IEQ015300	un 81000,00
	Custo de material de manutenção de Moto Bomba Susuki ou similar, com bomba	
	centrífuga auto-escorvante de rotor aberto, bocaios de sucção de 3" e recalque de 3", motor a gasolina de 5,3HP, inclusive mangueiras de sucção e recalque - equivalente ao	
IEQ009800	elementar IEQ002700 Custo de material de manutenção de Motoniveladora, motor diesel de 125CV - equivalente	un 1414,00 e
IEQ009850	ao elementar IEQ015600 Custo de material de manutenção de Moto Serra Stihl moSCdelo MS051-43Kw, sabre de	un 526500,00
IEQ009900	63cm, de alta potência - equivalente ao elementar IEQ015750	un 2890,00
	Custo de material de manutenção de Pá Carregadeira (Carregador Frontal) sobre rodas, pá com capacidade rasa de 2,66m3, motor diesel de 183,7CV (180HP) - equivalente ao	
IEQ009950	elementar IEQ016750	un 455000,00
	Custo de material de manutenção de Perfuratriz de 25Kg de peso (para serviços de furação de fogacho, perfuração em bancadas baixas e serviços similares), consumo de ar	
15004000	de 56l/seg., frequência de impactos 34imp/seg., comprimento de 64cm, diâmetro do pistão	
IEQ010000	de 65mm, exclusive broca e mangueira - equivalente ao elementar IEQ016800 Custo de material de manutenção de receptor GPS TOPCON, Hiper L1 + L2 - equivalente	un 2305,00
IEQ010025	ao elementar IEQ017625 Custo de material de manutenção de Roçadeira costal motorizada para preparo de terreno	un 52600,00
IEQ010050	equivalente ao elementar IEQ017850	un 2011,00
IEQ010100	Custo de material de manutenção de Rolo Compactador Tandem, de 5t a 10t, motor diesel de 58, 5CV - equivalente ao elementar IEQ018200	un 187200,00

	Custo de material de manutenção de Rolo Compactador Tandem Vibratório auto-propelido		
IEQ010150	LR-95 Dynapac ou similar, motor diesel de 13CV, para reparo de pavimentação, capacidade de 4t, com carreta transportadora - equivalente ao elementar IEQ018100	un	79370,00
IEQ010200	Custo de material de manutenção de Rolo Compactador Vibratório, auto-propelido para reparo de pavimentação, motor diesel de 28HP - equivalente ao elementar IEQ018150 Custo de material de manutenção de Rolo compactador autopropelido oscilatório, para	un	118076,00
IEQ010220	asfalto, modelo HAMM HDO90 - equivalente ao elementar IEQ018220	un	462000,00
IEQ010250	Custo de material de manutenção de Rolo Compactador, de 3 rodas, 23t, motor diesel de 111HP - equivalente ao elementar IEQ018050	un	335000,00
IEQ010300	Custo de material de manutenção de Rolo Vibratório Liso, de 7t, auto-propulsor, motor diesel de 76,5HP, largura total de 2,015m - equivalente ao elementar IEQ018250	un	220000,00
IEQ010350	Custo de material de manutenção de Rompedor hidráulico, peso operacional de 1440kg, adaptável à escavadeira hidráulica - equivalente ao elementar IEQ018350	un	62209,71
IEQ010400	Custo de material de manutenção de Rompedor hidráulico, peso operacional de 435kg, adaptável à retro-escavadeira - equivalente ao elementar IEQ018300 Custo de material de manutenção de Rompedor Pneumático de 32,6Kg de peso, consumo	un	23573,51
IEQ010450	de ar de 38,8l/seg., frequência de impactos 1110imp/min equivalente ao elementar IEQ018400	un	4317,66
IEQ010500	Custo de material de manutenção de Serra Circular com motor de 5CV - equivalente ao elementar IEQ000400	un	1955,00
	Custo de material de manutenção de Soquete Vibratório de 78Kg, com motor a gasolina de		
IEQ010550	2,5CV - equivalente ao elementar IEQ019100 Custo de material de manutenção de Tesoura hidraúlica, modelo HCC 1500, Atlas Copco	un	8000,00
IEQ010600	ou similar - equivalente ao elementar IEQ019400 Custo de material de manutenção de Trator Carregadeira e Retro-Escavadeira, motor diesel de 79CV, capacidade da caçamba de 0,76 m3 - equivalente ao elementar	un	261813,71
IEQ010650	IEQ019500	un	192183,50
IEQ010700	Custo de material de manutenção de Trator de esteiras, capacidade de 1,94m3, motor diesel de 91,8CV - equivalente ao elementar IEQ019600	un	335000,00
IEQ010710	Custo de material de manutenção de Veículo leve tipo gol - equivalente ao elementar IEQ020150	un	30645,00
	Custo de material de manutenção de Trator de pneus, motor diesel de 65CV (63,7HP) -		
IEQ010750	equivalente ao elementar IEQ019650 Custo de material de manutenção de Usina de asfalto para mistura de alta classe a quente	un	68000,00
IEQ010800	- equivalente ao elementar IEQ019900 Custo de material de manutenção de Vassoura Mecânica, rebocável, largura de trabalho	un	2850000,00
IEQ010850	de 2,44m - equivalente ao elementar IEQ020100 Custo de material de manutenção de Vibrador de Imersão, tubo de (48x480)mm, com	un	31551,00
IEQ010900	mangote de 5m de comprimento, motor elétrico de 2CV - equivalente ao elementar IEQ020200 Custo de material de manutenção de Vibro acabadora para asfalto, sobre esteiras,	un	1475,00
IEQ010950	capacidade de produção de 400t/h, largura de pavimentação de 3,05m a 4,75m, motor diesel de 98CV (96,04HP) - equivalente ao elementar IEQ020300 Custo de material de manutenção de Vibro acabadora, modelo SA 115 CR, com	un	830000,00
IEQ011000	capacidade do silo de asfalto de 10,5t, largura de 4,55m e potência de 98CV, Ciber ou similar - equivalente ao elementar IEQ020250	un	955000,00
IEQ011050	Custo de material de manutenção de Terceiro Eixo sem suspensor - equivalente ao elementar IEQ019350	un	19000,00
IEQ011100	Custo de material de manutenção de equipamento tipo Vac-All - equivalente ao elementar IEQ020000	un	294672,50
IL QUITIOU		uii	234072,30
IEQ011150	Custo de material de operação, incluindo combustíveis, óleos, lubrificantes, graxa, filtro para combustíveis e filtros lubrificantes - equivalente ao elementar gasolina IEQ013150	I	2,58
IEQ011200	Custo de material de operação, incluindo combustíveis, óleos, lubrificantes, graxa, filtro para combustíveis e filtros lubrificantes - equivalente de Kwh ao elementar MAT128550	Kwh	0,36
IEQ011250	Custo de material de operação, incluindo combustíveis, óleos, lubrificantes, graxa, filtro para combustíveis e filtros lubrificantes - equivalente ao elementar óleo diesel IEQ016450	I	1,95
IEQ011300 IEQ011400	Custo de material de manutenção de Trator sobre esteiras, capacidade de lâmina reta de 3,07m3, motor diesel de 158,28CV (155HP) - equivalente ao elementar IEQ019550 Detetor de canal, duplo, Nortech ou similar Distribuidor de agregado, rebocável, rodado, com quatro pneus lisos de (600x9) com câmara de ar, capacidade de 2,20m3, largura total de 4,00m e largura útil de distribuição	un un	530699,36 3535,60
IEQ011450	de 3,20m, modelo EAR-800, Romanelli ou similar	un	35693,00
IEQ011500 IEQ011550	Distribuidor de Asfalto, modelo 5000 DB-5, Cosmaq ou similar Dois elementos TS-3A, 2 diagonais X, para torre-andaime Jahu ou similar	un dia	113557,50 0,34
IEQ011600 IEQ011700	Doli para semi-reboque carrega tudo com capacidade para 60/80 toneladas, com 2 eixos Dumper, com capacidade de 2,3t, motor a diesel, de 280l, aluguel	un h	77600,00 8,87

IEQ011750	Elevador para transporte de concreto, completo, compreendendo guincho de 10CV, 16m de torre desmontável, caçamba automática de 500l, funil para descarga e silo de espera de 1000l, suporte de roldanas louca, viga superior e outros materiais, Hércules T-1515 ou similar	un	34000.00
ILQUIT730	Sittiliai	uii	34000,00
IEQ011800	Elevador hidráulico comercial, com capacidade para 6 passageiros - 420Kg, velocidade de 30mpm, 2 paradas, 2 entradas, 1º e 2º pavimento, de 220/110V-660Hz, cabina com painéis em aço inox lixado, ventilação natural na parte superior do painél frontal, guarda corpo em aço inox, espelho no painel de fundo, com luz de emergência, piso em granito, porta cabina tipo de correr e máquina de tração com engrenagem em cima da caixa		116821,59
	Elevador hidráulico, com capacidade para 8 pessoas - 560Kg, velocidade de 0,53m/s, percurso 11,30m, 4 paradas e entradas (T, 1 ao 3), motor trifásico de 220V - 60Hz, sistema hidráulico com transmissão de força motriz através de óleo sob pressão por um grupo impulsor, comando dotado de dispositivo de operação em sistema de emergência, acabamento com painéis, portas e cantos arredondados em aço inoxidável acetinado, corrimão em tubo (curvo ou reto) pintado, teto em chapa de aço pintado, iluminação com lâmpadas fluorescentes compactas, piso em Vinil-amianto, com porta da cabina tipo corrediça horizontal, em duas folhas, vão livre medindo (0,80x2,10)m, com abertura lateral e operador acionado por um motor elétrico e controlado por um comando eletrônico, Atlas		
IEQ011850	ou similar	un	84000,00
IEQ011870	Elevador Smart MRL8-DF sem casa de máquinas, para 8 pessoas/560 Kg, velocidade 1,0 m/s , 3 paradas	un	76124,14
IEQ011900	Elevador para transporte de material, completo Elevador Residencial Unifamiliar, especial padronizado, para cadeira de rodas, com as seguintes características: Capacidade de 210kg; Velocidade de 15m/min; 2 paradas;	un	39000,00
	Percurso de 6,60m; Comando automático simples em todas as paradas; 2 portas em chapa, tipo eixo vertical, com acabamento em primmer para pintura, abertura do mesmo lado, medindo (80x200)cm; Cabina em estrutura metálica, medindo (90x130x205)cm, com		
	acabamentos das laterais e teto em painéis em chapa de aço com pintura eletrostática bege, piso em chapa de aço 3/16" revestido com borracha sintética, iluminação fluorescente e porta pantográfica manual em alumínio anodizado de (80x200)cm; Guias de	•	
	perfil "T" laminado; Contrapeso em blocos de ferro fundido; Máquina superior, tipo moto-		
IEQ011950	freio e redutor a rosca sem fim, auxiliado por contrapeso. Fornecido e montado, modelo EL 2913, Montele ou similar	un	33007,50
120011300	2010, Morkoto da antinar	un	00007,00
	Equipamento de circuito fechado de televisão para detecção de problemas no interior de coletores e galerias, composto de câmera de TV P&T460, pan/tilt, colorida, sistema NTSC, controle remoto de foco e íris automático através de joystick, Cabo Multicondutor de Kevlar para controle de tração, Data Recording para armazenar dados que podem ser gravados		
IEQ012000	diretamente no vídeo, Trator Power Trac e Skid para transportar a câmera através de controle remoto e cabos de aço tracionados, Float Transporter para transportar a câmera no interior de tubulações de grande diâmetro e difícil acesso, VCR SVHS e monitor de vídeo e gerador de energia à gasolina de no mínimo 27HP	un.	96000,00
IEQ012050	Equipamento de pintura à quente por spray/extrusão, modelo FA-1500 Equipamento para desobstrução de galerias composto de 01 unidade de Bucket Machine composta de 02 conjunto de tração, 100m de vara de aço, 01 rolete extra para o conjunto no diâmetro de 40mm, 02 guias com roletes para diâmetro de 5 a 30mm, 02 roletes extras para guias no diâmetro de 40mm, 02 sapatas, 01 pá reversa de 3m, 01 reservatório de 1,73m2 com tampa para acumulo de material e 01 barração de 4m2 desmontável para	un un	520000,00
IEQ012100	guarda de ferramentas e acessórios	un	139915,00
	Equipamento para fusão de termoplástico por extrusão, com tanque fusor de 250I (500Kg),		
IEQ012150	para aplicação manual com sapatas, modelo EGM-FE-250L, Elgimaq ou similar		106000,00
IEQ012200	Escavadeira com Clam-Shell, capacidade de 0,78m3, Bucyrus 22-B ou similar	h	180,00
IEQ012250	Escavadeira com Drag-Line, capacidade de 0,78m3 Escavadeira hidráulica sobre esteira, modelo CX 160, capacidade da caçamba de 0,73m3,	h	180,00
IEQ012300	motor diesel de 106CV, Case ou similar		360000,00
IEO01222E	Estação total TOPCON, GTS236W ou similar, completa com bateria, tripé, prisma e	.un	24572.00
IEQ012325	software de coleta de dados Exaustor axial de fibra de vidro, Fiber-Glass, de parede, acionamento pelo eixo do motor, proteção contra chuva chanfrada a 45°, hélice em perfil alar e poliuretano rígido,	un	21573,00
	balanceada estática e dinamicamente, tela de segurança em polipropileno, diâmetro de 800mm, vazão de 22000m3/h, pressão de 5mmca, motor de 1,5HP, com 6 pólos, 220V,		
IEQ012350	IP54, 60Hz, TFVE, trifásico, WEG, rotação de 1150RPM	un	2422,50
IEQ012400	Exaustor axial, com diâmetro de 300mm, modelo 1625, True ou similar	un	270,00
IEQ012450	Exaustor axial transmissão direta, com vazão de 275m3/min, potência de 3CV a 1750 RPM e dimensões de (700X450)mm modelo HC-700-4 ou similar Exaustor eólico de alumínio, liga naval 5052 H36, de 24", com eixo em aço 1020 e suporte	un	1605,00
IEQ012500	de eixo em aço galvanizado, rolamentos blindados 6201-ZZ, com base de montagem em chapa de aço galvanizado 22, para fixação em telhados	un	132,00
	Extensão de campânula (1x2)m para tubulão - pressão até 2,5Kg/cm2 - equivalente ao		
IEQ012551	elementar MAT029850 Filtro para motor diesel	Kg	2,30 7.68
IEQ012650	Filtro para motor diesel Fluxômetro medidor de vazão de gases, em corpo de latão polido e cromado, botão de nylon com fibra de vidro, agulha auto-ajustável, saída roscável e bilha externa de	un	7,68
IEQ012800	policarbonato de alto impacto, na cor padrão	un	29,52

	For so industrial and any analysis with the source walks are found to did a de (20,020) and		
	Fogão industrial em aço carbono, pintado, com grelha em ferro fundido de (30x30)cm, com: 4 bocas, provido de 2 queimadores simples e 2 queimadores duplos e estrado		
IEQ012850	paneleiro inferior, medindo: (76x86x85)cm	un	583,00
	Fogão industrial em aço carbono, pintado, com grelha em ferro fundido de (30x30)cm,		
IEQ012900	com: 6 bocas, provido de 3 queimadores simples e 3 queimadores duplos e estrado paneleiro	un	762,50
IEQ012950	Fogão industrial com 6 queimadores simples e forno	un	1005,00
	Fonte de Emergência, No Break, potência de 2Kva, tensão de entrada e saída de		
IEQ013000	220/220V, 60Hz, autonomia à plena carga de 30min	un	1379,50
	Fonte de Emergência, No Break, trifásico, potência de 50Kva, on-line, tensão de entrada e saída de 220V, banco de baterias seladas em gabinete para autonomia à plena carga de		
IEQ013050	10 a 25 minutos, modelo série 300, Liebert ou similar	un	65755,20
	Fresadora à frio, modelo 1000C, com largura de tambor de até 1m, com potência de		
IEQ013100	142CV a 2300Rpm, profundidade de corte até 10cm, Wirtgen ou similar	un	450000,00
IEQ013120	Fresadora/recicladora, FR-10.20, com largura de tambor de 1m, com potência de 123 CV a 2200 RPM, Profab ou similar	un	205000,00
IEQ013150	Gasolina comum, na bomba	Ī	2,58
IEQ013200	GLP - Gás Liquefeito de Petróleo	Kg	2,38
IEQ013300 IEQ013350	Grade Aradora Mecânica, modelo GAM-24, Marchesan ou similar Graxa comum (chassis 2), tambores com 170Kg, Isafax-2 ou similar	un Ka	15906,00 3,78
1EQ013330	Graza comum (chassis 2), tambores com 170rtg, isalax-2 ou similar	Kg	3,70
	Grupo gerador com potência de 2500W, 110V e 240V de corrente alternada ou 12V/8,3A		
IEQ013400	de corrente contínua, motor a gasolina de 5,5CV, modelo EP2500K1, Honda ou similar	un	3040,00
IEQ013450	Grupo gerador estacionário, com alternador de 139/150Kva, motor MWM de 180CV a 1800RPM e quadro manual, Maquigeral ou similar	un	49300,00
12013430	Grupo gerador, transportável, de 80/84Kva, com motor à diesel de 85CV, 220/127V e	uii	49300,00
IEQ013500	partida automática	un	35740,31
IEQ013550	Guincho de fricção de 10CV, com capacidade de 750/1500Kg	un	9700,00
IEQ013560	Guincho-socorro (reboque) leve, tipo plataforma inclinável deslizante com lança traseira (asa delta)	un	61000,00
120010000	Guindaste hidráulico com capacidade de 27200kg a 3000mm, modelo MD30 Truck Crane,	uii	01000,00
IEQ013600	Madal ou similar	un	776900,00
IE0042050	Guindaste hidráulico com momento de carga útil mínimo de 1550Kgf/m, com alcance de		77000 00
IEQ013650 IEQ013700	16m de altura na vertical, equipado com cesto duplo para inspeção de linha Guindaste hidráulico, com capacidade para 10t, modelo MD-10A, Madal ou similar	un un	77930,00 289600,00
IEQ013750	Guindaste sobre rodas, com capacidade de 15t, modelo ES-488, Bantan ou similar	un	467676,80
IEQ013800	Guindauto, com capacidade de 3,50t, Munck modelo M-660/18, ou similar	un	48000,00
IEQ013850	Instalação avulsa de Bomba de Concreto Instalação de aquecimento e armazenamento de asfalto, Tenge ou similar,	m3	31,00
	compreendendo 2 tanques de 30000l cada, intercambiador, aquecedor, acumulador de		
	asfalto, retificador, tanque de óleo leve para 20000l, sistema de tubulação de asfalto e óleo		
150040000	térmico, aquecedor acumulador APF/BPF 20000l, unidade de aquecimento e		0.45000.00
IEQ013900	bombeamento APF/BPF, sistema de tubulação APF/BPF e óleo Kit do Sistema de Nivelamento Eletrônico, para implementação das Vibro Acabadoras	un	315000,00
IEQ013950	CIBER, modelos SA-114CR e SA-115C		
IEQ014000		un	40118,00
	Kombi Volkswagen ou similar, motor a gasolina de 53CV	un un	40118,00 42950,00
IEO0440E0	Lavadora de alta pressão, de 166/2400 (bar/psi), tensão 220/380V, modelo CSL 2400	un	42950,00
IEQ014050	Lavadora de alta pressão, de 166/2400 (bar/psi), tensão 220/380V, modelo CSL 2400 FST, Electrolux ou similar		
IEQ014050 IEQ014100	Lavadora de alta pressão, de 166/2400 (bar/psi), tensão 220/380V, modelo CSL 2400	un	42950,00
IEQ014100	Lavadora de alta pressão, de 166/2400 (bar/psi), tensão 220/380V, modelo CSL 2400 FST, Electrolux ou similar Licenciamento de Caçamba basculante em aço, com capacidade de 5m3 - equivalente ao elementar IEQ002950 Licenciamento de Caçamba basculante em aço, com capacidade de 7m3 - equivalente ao	un un un	42950,00 6745,00 15725,60
	Lavadora de alta pressão, de 166/2400 (bar/psi), tensão 220/380V, modelo CSL 2400 FST, Electrolux ou similar Licenciamento de Caçamba basculante em aço, com capacidade de 5m3 - equivalente ao elementar IEQ002950 Licenciamento de Caçamba basculante em aço, com capacidade de 7m3 - equivalente ao elementar IEQ003000	un un	42950,00 6745,00
IEQ014100 IEQ014150	Lavadora de alta pressão, de 166/2400 (bar/psi), tensão 220/380V, modelo CSL 2400 FST, Electrolux ou similar Licenciamento de Caçamba basculante em aço, com capacidade de 5m3 - equivalente ao elementar IEQ002950 Licenciamento de Caçamba basculante em aço, com capacidade de 7m3 - equivalente ao elementar IEQ003000 Licenciamento de Caminhão de carroceria baú, Ford F-350, capacidade de 3,5t, motor	un un un un	42950,00 6745,00 15725,60 18830,00
IEQ014100	Lavadora de alta pressão, de 166/2400 (bar/psi), tensão 220/380V, modelo CSL 2400 FST, Electrolux ou similar Licenciamento de Caçamba basculante em aço, com capacidade de 5m3 - equivalente ao elementar IEQ002950 Licenciamento de Caçamba basculante em aço, com capacidade de 7m3 - equivalente ao elementar IEQ003000	un un un	42950,00 6745,00 15725,60
IEQ014100 IEQ014150	Lavadora de alta pressão, de 166/2400 (bar/psi), tensão 220/380V, modelo CSL 2400 FST, Electrolux ou similar Licenciamento de Caçamba basculante em aço, com capacidade de 5m3 - equivalente ao elementar IEQ002950 Licenciamento de Caçamba basculante em aço, com capacidade de 7m3 - equivalente ao elementar IEQ003000 Licenciamento de Caminhão de carroceria baú, Ford F-350, capacidade de 3,5t, motor diesel de 141CV - equivalente ao elementar IEQ003550 Licenciamento de Caminhão Ford F-4000 ou similar, com capacidade para 3,5t, motor diesel de 85CV - equivalente ao elementar IEQ003600	un un un un	42950,00 6745,00 15725,60 18830,00
IEQ014100 IEQ014150 IEQ014200 IEQ014250	Lavadora de alta pressão, de 166/2400 (bar/psi), tensão 220/380V, modelo CSL 2400 FST, Electrolux ou similar Licenciamento de Caçamba basculante em aço, com capacidade de 5m3 - equivalente ao elementar IEQ002950 Licenciamento de Caçamba basculante em aço, com capacidade de 7m3 - equivalente ao elementar IEQ003000 Licenciamento de Caminhão de carroceria baú, Ford F-350, capacidade de 3,5t, motor diesel de 141CV - equivalente ao elementar IEQ003550 Licenciamento de Caminhão Ford F-4000 ou similar, com capacidade para 3,5t, motor diesel de 85CV - equivalente ao elementar IEQ003600 Licenciamento de Caminhão VW 8.150 ou similar, capacidade para 4 T, motor diesel de	un un un un un	42950,00 6745,00 15725,60 18830,00 76250,00 86500,00
IEQ014100 IEQ014150 IEQ014200	Lavadora de alta pressão, de 166/2400 (bar/psi), tensão 220/380V, modelo CSL 2400 FST, Electrolux ou similar Licenciamento de Caçamba basculante em aço, com capacidade de 5m3 - equivalente ao elementar IEQ002950 Licenciamento de Caçamba basculante em aço, com capacidade de 7m3 - equivalente ao elementar IEQ003000 Licenciamento de Caminhão de carroceria baú, Ford F-350, capacidade de 3,5t, motor diesel de 141CV - equivalente ao elementar IEQ003550 Licenciamento de Caminhão Ford F-4000 ou similar, com capacidade para 3,5t, motor diesel de 85CV - equivalente ao elementar IEQ003600	un un un un un	42950,00 6745,00 15725,60 18830,00 76250,00
IEQ014100 IEQ014150 IEQ014200 IEQ014250 IEQ014275	Lavadora de alta pressão, de 166/2400 (bar/psi), tensão 220/380V, modelo CSL 2400 FST, Electrolux ou similar Licenciamento de Caçamba basculante em aço, com capacidade de 5m3 - equivalente ao elementar IEQ002950 Licenciamento de Caçamba basculante em aço, com capacidade de 7m3 - equivalente ao elementar IEQ003000 Licenciamento de Caminhão de carroceria baú, Ford F-350, capacidade de 3,5t, motor diesel de 141CV - equivalente ao elementar IEQ003550 Licenciamento de Caminhão Ford F-4000 ou similar, com capacidade para 3,5t, motor diesel de 85CV - equivalente ao elementar IEQ003600 Licenciamento de Caminhão VW 8.150 ou similar, capacidade para 4 T, motor diesel de 150CV - equivalente ao elementar IEQ003625 Licenciamento de Caminhão, Ford Cargo 1317 - equivalente ao elementar IEQ003300 Licenciamento de Caminhão Basculante, Ford F-14000 ou similar, com capacidade de	un un un un un un	42950,00 6745,00 15725,60 18830,00 76250,00 86500,00 98100,00 99000,00
IEQ014100 IEQ014150 IEQ014200 IEQ014250 IEQ014275	Lavadora de alta pressão, de 166/2400 (bar/psi), tensão 220/380V, modelo CSL 2400 FST, Electrolux ou similar Licenciamento de Caçamba basculante em aço, com capacidade de 5m3 - equivalente ao elementar IEQ002950 Licenciamento de Caçamba basculante em aço, com capacidade de 7m3 - equivalente ao elementar IEQ003000 Licenciamento de Caminhão de carroceria baú, Ford F-350, capacidade de 3,5t, motor diesel de 141CV - equivalente ao elementar IEQ003550 Licenciamento de Caminhão Ford F-4000 ou similar, com capacidade para 3,5t, motor diesel de 85CV - equivalente ao elementar IEQ003600 Licenciamento de Caminhão VW 8.150 ou similar, capacidade para 4 T, motor diesel de 150CV - equivalente ao elementar IEQ003625 Licenciamento de Caminhão, Ford Cargo 1317 - equivalente ao elementar IEQ003300 Licenciamento de Caminhão Basculante, Ford F-14000 ou similar, com capacidade de 7m3, motor diesel de 142CV - equivalente ao elementar IEQ003700	un un un un un un	42950,00 6745,00 15725,60 18830,00 76250,00 86500,00 98100,00
IEQ014100 IEQ014150 IEQ014200 IEQ014250 IEQ014275 IEQ014301 IEQ014350	Lavadora de alta pressão, de 166/2400 (bar/psi), tensão 220/380V, modelo CSL 2400 FST, Electrolux ou similar Licenciamento de Caçamba basculante em aço, com capacidade de 5m3 - equivalente ao elementar IEQ002950 Licenciamento de Caçamba basculante em aço, com capacidade de 7m3 - equivalente ao elementar IEQ003000 Licenciamento de Caminhão de carroceria baú, Ford F-350, capacidade de 3,5t, motor diesel de 141CV - equivalente ao elementar IEQ003550 Licenciamento de Caminhão Ford F-4000 ou similar, com capacidade para 3,5t, motor diesel de 85CV - equivalente ao elementar IEQ003600 Licenciamento de Caminhão VW 8.150 ou similar, capacidade para 4 T, motor diesel de 150CV - equivalente ao elementar IEQ003625 Licenciamento de Caminhão, Ford Cargo 1317 - equivalente ao elementar IEQ003300 Licenciamento de Caminhão Basculante, Ford F-14000 ou similar, com capacidade de 7m3, motor diesel de 142CV - equivalente ao elementar IEQ003700 Licenciamento de Caminhônete, Kombi Volkswagen ou similar, motor a gasolina de 53CV,	un	42950,00 6745,00 15725,60 18830,00 76250,00 86500,00 98100,00 99000,00
IEQ014100 IEQ014150 IEQ014200 IEQ014250 IEQ014275 IEQ014301	Lavadora de alta pressão, de 166/2400 (bar/psi), tensão 220/380V, modelo CSL 2400 FST, Electrolux ou similar Licenciamento de Caçamba basculante em aço, com capacidade de 5m3 - equivalente ao elementar IEQ002950 Licenciamento de Caçamba basculante em aço, com capacidade de 7m3 - equivalente ao elementar IEQ003000 Licenciamento de Caminhão de carroceria baú, Ford F-350, capacidade de 3,5t, motor diesel de 141CV - equivalente ao elementar IEQ003550 Licenciamento de Caminhão Ford F-4000 ou similar, com capacidade para 3,5t, motor diesel de 85CV - equivalente ao elementar IEQ003600 Licenciamento de Caminhão VW 8.150 ou similar, capacidade para 4 T, motor diesel de 150CV - equivalente ao elementar IEQ003625 Licenciamento de Caminhão, Ford Cargo 1317 - equivalente ao elementar IEQ003300 Licenciamento de Caminhão Basculante, Ford F-14000 ou similar, com capacidade de 7m3, motor diesel de 142CV - equivalente ao elementar IEQ003700	un un un un un un	42950,00 6745,00 15725,60 18830,00 76250,00 86500,00 98100,00 99000,00
IEQ014100 IEQ014150 IEQ014200 IEQ014250 IEQ014275 IEQ014301 IEQ014350	Lavadora de alta pressão, de 166/2400 (bar/psi), tensão 220/380V, modelo CSL 2400 FST, Electrolux ou similar Licenciamento de Caçamba basculante em aço, com capacidade de 5m3 - equivalente ao elementar IEQ002950 Licenciamento de Caçamba basculante em aço, com capacidade de 7m3 - equivalente ao elementar IEQ003000 Licenciamento de Caminhão de carroceria baú, Ford F-350, capacidade de 3,5t, motor diesel de 141CV - equivalente ao elementar IEQ003550 Licenciamento de Caminhão Ford F-4000 ou similar, com capacidade para 3,5t, motor diesel de 85CV - equivalente ao elementar IEQ003600 Licenciamento de Caminhão VW 8.150 ou similar, capacidade para 4 T, motor diesel de 150CV - equivalente ao elementar IEQ003625 Licenciamento de Caminhão, Ford Cargo 1317 - equivalente ao elementar IEQ003300 Licenciamento de Caminhão, Ford Cargo 1317 - equivalente ao elementar IEQ0033700 Licenciamento de Caminhão basculante, Ford F-14000 ou similar, com capacidade de 7m3, motor diesel de 142CV - equivalente ao elementar IEQ003700 Licenciamento de Caminhonete, Kombi Volkswagen ou similar, motor a gasolina de 53CV, capacidade de 9 passageiros ou 1t - equivalente ao elementar IEQ014000 Licenciamento de Caminhonete (Pick-up), cabine dupla e caçamba, 4 portas, 5 passageiros, marca Ford, tipo luxo, modelo Ranger XL ou similar, motor 2.5 a diesel de	un	42950,00 6745,00 15725,60 18830,00 76250,00 86500,00 98100,00 99000,00
IEQ014100 IEQ014150 IEQ014200 IEQ014250 IEQ014275 IEQ014301 IEQ014350	Lavadora de alta pressão, de 166/2400 (bar/psi), tensão 220/380V, modelo CSL 2400 FST, Electrolux ou similar Licenciamento de Caçamba basculante em aço, com capacidade de 5m3 - equivalente ao elementar IEQ002950 Licenciamento de Caçamba basculante em aço, com capacidade de 7m3 - equivalente ao elementar IEQ003000 Licenciamento de Caminhão de carroceria baú, Ford F-350, capacidade de 3,5t, motor diesel de 141CV - equivalente ao elementar IEQ003550 Licenciamento de Caminhão Ford F-4000 ou similar, com capacidade para 3,5t, motor diesel de 85CV - equivalente ao elementar IEQ003600 Licenciamento de Caminhão VW 8.150 ou similar, capacidade para 4 T, motor diesel de 150CV - equivalente ao elementar IEQ003625 Licenciamento de Caminhão, Ford Cargo 1317 - equivalente ao elementar IEQ003300 Licenciamento de Caminhão Basculante, Ford F-14000 ou similar, com capacidade de 7m3, motor diesel de 142CV - equivalente ao elementar IEQ003700 Licenciamento de Caminhonete, Kombi Volkswagen ou similar, motor a gasolina de 53CV, capacidade de 9 passageiros ou 11 - equivalente ao elementar IEQ014000 Licenciamento de Caminhonete (Pick-up), cabine dupla e caçamba, 4 portas, 5 passageiros, marca Ford, tipo luxo, modelo Ranger XL ou similar, motor 2.5 a diesel de 115CV (112,7HP), com ar condicionado e direção hidráulica, inclusive combustível,	un	42950,00 6745,00 15725,60 18830,00 76250,00 86500,00 98100,00 99000,00
IEQ014100 IEQ014150 IEQ014200 IEQ014250 IEQ014275 IEQ014301 IEQ014450 IEQ014400	Lavadora de alta pressão, de 166/2400 (bar/psi), tensão 220/380V, modelo CSL 2400 FST, Electrolux ou similar Licenciamento de Caçamba basculante em aço, com capacidade de 5m3 - equivalente ao elementar IEQ002950 Licenciamento de Caçamba basculante em aço, com capacidade de 7m3 - equivalente ao elementar IEQ003000 Licenciamento de Caminhão de carroceria baú, Ford F-350, capacidade de 3,5t, motor diesel de 141CV - equivalente ao elementar IEQ003550 Licenciamento de Caminhão Ford F-4000 ou similar, com capacidade para 3,5t, motor diesel de 85CV - equivalente ao elementar IEQ003600 Licenciamento de Caminhão VW 8.150 ou similar, capacidade para 4 T, motor diesel de 150CV - equivalente ao elementar IEQ003625 Licenciamento de Caminhão, Ford Cargo 1317 - equivalente ao elementar IEQ003300 Licenciamento de Caminhão Basculante, Ford F-14000 ou similar, com capacidade de 7m3, motor diesel de 142CV - equivalente ao elementar IEQ003700 Licenciamento de Caminhonete, Kombi Volkswagen ou similar, motor a gasolina de 53CV, capacidade de 9 passageiros ou 1t - equivalente ao elementar IEQ014000 Licenciamento de Caminhonete (Pick-up), cabine dupla e caçamba, 4 portas, 5 passageiros, marca Ford, tipo luxo, modelo Ranger XL ou similar, motor 2.5 a diesel de 115CV (112,7HP), com ar condicionado e direção hidráulica, inclusive combustível, seguro obrigatório, lubrificação, licenciamento, manutenção, lavagem geral - equivalente	un	42950,00 6745,00 15725,60 18830,00 76250,00 86500,00 98100,00 99000,00 134500,00 42950,00
IEQ014100 IEQ014150 IEQ014200 IEQ014250 IEQ014275 IEQ014301 IEQ014350	Lavadora de alta pressão, de 166/2400 (bar/psi), tensão 220/380V, modelo CSL 2400 FST, Electrolux ou similar Licenciamento de Caçamba basculante em aço, com capacidade de 5m3 - equivalente ao elementar IEQ002950 Licenciamento de Caçamba basculante em aço, com capacidade de 7m3 - equivalente ao elementar IEQ003000 Licenciamento de Caminhão de carroceria baú, Ford F-350, capacidade de 3,5t, motor diesel de 141CV - equivalente ao elementar IEQ003550 Licenciamento de Caminhão Ford F-4000 ou similar, com capacidade para 3,5t, motor diesel de 85CV - equivalente ao elementar IEQ003600 Licenciamento de Caminhão VW 8.150 ou similar, capacidade para 4 T, motor diesel de 150CV - equivalente ao elementar IEQ003625 Licenciamento de Caminhão, Ford Cargo 1317 - equivalente ao elementar IEQ003300 Licenciamento de Caminhão Basculante, Ford F-14000 ou similar, com capacidade de 7m3, motor diesel de 142CV - equivalente ao elementar IEQ003700 Licenciamento de Caminhonete, Kombi Volkswagen ou similar, motor a gasolina de 53CV, capacidade de 9 passageiros ou 11 - equivalente ao elementar IEQ014000 Licenciamento de Caminhonete (Pick-up), cabine dupla e caçamba, 4 portas, 5 passageiros, marca Ford, tipo luxo, modelo Ranger XL ou similar, motor 2.5 a diesel de 115CV (112,7HP), com ar condicionado e direção hidráulica, inclusive combustível,	un	42950,00 6745,00 15725,60 18830,00 76250,00 86500,00 98100,00 99000,00 134500,00 42950,00
IEQ014100 IEQ014150 IEQ014200 IEQ014250 IEQ014275 IEQ014301 IEQ014450 IEQ014400	Lavadora de alta pressão, de 166/2400 (bar/psi), tensão 220/380V, modelo CSL 2400 FST, Electrolux ou similar Licenciamento de Caçamba basculante em aço, com capacidade de 5m3 - equivalente ao elementar IEQ002950 Licenciamento de Caçamba basculante em aço, com capacidade de 7m3 - equivalente ao elementar IEQ003000 Licenciamento de Caminhão de carroceria baú, Ford F-350, capacidade de 3,5t, motor diesel de 141CV - equivalente ao elementar IEQ003550 Licenciamento de Caminhão Ford F-4000 ou similar, com capacidade para 3,5t, motor diesel de 85CV - equivalente ao elementar IEQ003600 Licenciamento de Caminhão VW 8.150 ou similar, capacidade para 4 T, motor diesel de 150CV - equivalente ao elementar IEQ003625 Licenciamento de Caminhão, Ford Cargo 1317 - equivalente ao elementar IEQ003300 Licenciamento de Caminhão Basculante, Ford F-14000 ou similar, com capacidade de 7m3, motor diesel de 142CV - equivalente ao elementar IEQ003700 Licenciamento de Caminhonete, Kombi Volkswagen ou similar, motor a gasolina de 53CV, capacidade de 9 passageiros ou 1t - equivalente ao elementar IEQ014000 Licenciamento de Caminhonete (Pick-up), cabine dupla e caçamba, 4 portas, 5 passageiros, marca Ford, tipo luxo, modelo Ranger XL ou similar, motor 2.5 a diesel de 115CV (112,7HP), com ar condicionado e direção hidráulica, inclusive combustível, seguro obrigatório, lubrificação, licenciamento, manutenção, lavagem geral - equivalente ao elementar IEQ003750 Licenciamento de Carroceria baú, com isolamento em placa de isopor no teto, revestimento interno em placa de eucatex - equivalente ao elementar IEQ003950	un	42950,00 6745,00 15725,60 18830,00 76250,00 86500,00 98100,00 99000,00 134500,00 42950,00
IEQ014100 IEQ014150 IEQ014200 IEQ014250 IEQ014301 IEQ014350 IEQ014400 IEQ014450 IEQ014500	Lavadora de alta pressão, de 166/2400 (bar/psi), tensão 220/380V, modelo CSL 2400 FST, Electrolux ou similar Licenciamento de Caçamba basculante em aço, com capacidade de 5m3 - equivalente ao elementar IEQ002950 Licenciamento de Caçamba basculante em aço, com capacidade de 7m3 - equivalente ao elementar IEQ003000 Licenciamento de Caminhão de carroceria baú, Ford F-350, capacidade de 3,5t, motor diesel de 141CV - equivalente ao elementar IEQ003550 Licenciamento de Caminhão Ford F-4000 ou similar, com capacidade para 3,5t, motor diesel de 85CV - equivalente ao elementar IEQ003600 Licenciamento de Caminhão VW 8.150 ou similar, capacidade para 4 T, motor diesel de 150CV - equivalente ao elementar IEQ003625 Licenciamento de Caminhão, Ford Cargo 1317 - equivalente ao elementar IEQ003300 Licenciamento de Caminhão Basculante, Ford F-14000 ou similar, com capacidade de 7m3, motor diesel de 142CV - equivalente ao elementar IEQ003700 Licenciamento de Caminhonete, Kombi Volkswagen ou similar, motor a gasolina de 53CV, capacidade de 9 passageiros ou 1t - equivalente ao elementar IEQ014000 Licenciamento de Caminhonete (Pick-up), cabine dupla e caçamba, 4 portas, 5 passageiros, marca Ford, tipo luxo, modelo Ranger XL ou similar, motor 2.5 a diesel de 115CV (112,7HP), com ar condicionado e direção hidráulica, inclusive combustível, seguro obrigatório, lubrificação, licenciamento, manutenção, lavagem geral - equivalente ao elementar IEQ003750 Licenciamento de Carroceria baú, com isolamento em placa de isopor no teto, revestimento interno em placa de eucatex - equivalente ao elementar IEQ003950 Licenciamento de Carroceria carga seca em madeira, aberta - equivalente ao elementar	un u	42950,00 6745,00 15725,60 18830,00 76250,00 86500,00 98100,00 99000,00 134500,00 42950,00
IEQ014100 IEQ014150 IEQ014200 IEQ014250 IEQ014275 IEQ014301 IEQ0144400 IEQ014450	Lavadora de alta pressão, de 166/2400 (bar/psi), tensão 220/380V, modelo CSL 2400 FST, Electrolux ou similar Licenciamento de Caçamba basculante em aço, com capacidade de 5m3 - equivalente ao elementar IEQ002950 Licenciamento de Caçamba basculante em aço, com capacidade de 7m3 - equivalente ao elementar IEQ003000 Licenciamento de Caminhão de carroceria baú, Ford F-350, capacidade de 3,5t, motor diesel de 141CV - equivalente ao elementar IEQ003550 Licenciamento de Caminhão Ford F-4000 ou similar, com capacidade para 3,5t, motor diesel de 85CV - equivalente ao elementar IEQ003600 Licenciamento de Caminhão VW 8.150 ou similar, capacidade para 4 T, motor diesel de 150CV - equivalente ao elementar IEQ003625 Licenciamento de Caminhão, Ford Cargo 1317 - equivalente ao elementar IEQ003300 Licenciamento de Caminhão Basculante, Ford F-14000 ou similar, com capacidade de 7m3, motor diesel de 142CV - equivalente ao elementar IEQ003700 Licenciamento de Caminhonete, Kombi Volkswagen ou similar, motor a gasolina de 53CV, capacidade de 9 passageiros ou 1t - equivalente ao elementar IEQ014000 Licenciamento de Caminhonete (Pick-up), cabine dupla e caçamba, 4 portas, 5 passageiros, marca Ford, tipo luxo, modelo Ranger XL ou similar, motor 2.5 a diesel de 115CV (112,7HP), com ar condicionado e direção hidráulica, inclusive combustível, seguro obrigatório, lubrificação, licenciamento, manutenção, lavagem geral - equivalente ao elementar IEQ003750 Licenciamento de Carroceria baú, com isolamento em placa de isopor no teto, revestimento interno em placa de eucatex - equivalente ao elementar IEQ003950	un	42950,00 6745,00 15725,60 18830,00 76250,00 86500,00 98100,00 99000,00 134500,00 42950,00
IEQ014100 IEQ014150 IEQ014200 IEQ014250 IEQ014275 IEQ014301 IEQ014450 IEQ014450 IEQ014550 IEQ014550 IEQ014575	Lavadora de alta pressão, de 166/2400 (bar/psi), tensão 220/380V, modelo CSL 2400 FST, Electrolux ou similar Licenciamento de Caçamba basculante em aço, com capacidade de 5m3 - equivalente ao elementar IEQ002950 Licenciamento de Caçamba basculante em aço, com capacidade de 7m3 - equivalente ao elementar IEQ003000 Licenciamento de Caminhão de carroceria baú, Ford F-350, capacidade de 3,5t, motor diesel de 141CV - equivalente ao elementar IEQ003550 Licenciamento de Caminhão Ford F-4000 ou similar, com capacidade para 3,5t, motor diesel de 85CV - equivalente ao elementar IEQ003600 Licenciamento de Caminhão VW 8.150 ou similar, capacidade para 4 T, motor diesel de 150CV - equivalente ao elementar IEQ003625 Licenciamento de Caminhão, Ford Cargo 1317 - equivalente ao elementar IEQ003300 Licenciamento de Caminhão Basculante, Ford F-14000 ou similar, com capacidade de 7m3, motor diesel de 142CV - equivalente ao elementar IEQ003700 Licenciamento de Caminhonete, Kombi Volkswagen ou similar, motor a gasolina de 53CV, capacidade de 9 passageiros ou 1t - equivalente ao elementar IEQ014000 Licenciamento de Caminhonete (Pick-up), cabine dupla e caçamba, 4 portas, 5 passageiros, marca Ford, tipo luxo, modelo Ranger XL ou similar, motor 2.5 a diesel de 115CV (112,7HP), com ar condicionado e direção hidráulica, inclusive combustível, seguro obrigatório, lubrificação, licenciamento, manutenção, lavagem geral - equivalente ao elementar IEQ003750 Licenciamento de Carroceria baú, com isolamento em placa de isopor no teto, revestimento interno em placa de eucatex - equivalente ao elementar IEQ003950 Licenciamento de Carroceria carga seca em madeira, aberta - equivalente ao elementar IEQ004050 Licenciamento de Carroceria composta de dianteira com baú de alumínio e traseira aberta em madeira - equivalente ao elementar IEQ004050	un u	42950,00 6745,00 15725,60 18830,00 76250,00 86500,00 98100,00 99000,00 134500,00 42950,00 10800,00 5550,00
IEQ014100 IEQ014150 IEQ014200 IEQ014250 IEQ014275 IEQ014301 IEQ014450 IEQ014450 IEQ014550 IEQ014575 IEQ014550 IEQ014650	Lavadora de alta pressão, de 166/2400 (bar/psi), tensão 220/380V, modelo CSL 2400 FST, Electrolux ou similar Licenciamento de Caçamba basculante em aço, com capacidade de 5m3 - equivalente ao elementar IEQ002950 Licenciamento de Caçamba basculante em aço, com capacidade de 7m3 - equivalente ao elementar IEQ003000 Licenciamento de Caminhão de carroceria baú, Ford F-350, capacidade de 3,5t, motor diesel de 141CV - equivalente ao elementar IEQ003550 Licenciamento de Caminhão Ford F-4000 ou similar, com capacidade para 3,5t, motor diesel de 85CV - equivalente ao elementar IEQ003600 Licenciamento de Caminhão VW 8.150 ou similar, capacidade para 4 T, motor diesel de 150CV - equivalente ao elementar IEQ003625 Licenciamento de Caminhão, Ford Cargo 1317 - equivalente ao elementar IEQ003300 Licenciamento de Caminhão Basculante, Ford F-14000 ou similar, com capacidade de 7m3, motor diesel de 142CV - equivalente ao elementar IEQ003700 Licenciamento de Caminhonete, Kombi Volkswagen ou similar, motor a gasolina de 53CV, capacidade de 9 passageiros ou 1t - equivalente ao elementar IEQ014000 Licenciamento de Caminhonete (Pick-up), cabine dupla e caçamba, 4 portas, 5 passageiros, marca Ford, tipo luxo, modelo Ranger XL ou similar, motor 2.5 a diesel de 115CV (112,7HP), com ar condicionado e direção hidráulica, inclusive combustível, seguro obrigatório, lubrificação, licenciamento, manutenção, lavagem geral - equivalente ao elementar IEQ003750 Licenciamento de Carroceria baú, com isolamento em placa de isopor no teto, revestimento interno em placa de eucatex - equivalente ao elementar IEQ003950 Licenciamento de Carroceria carga seca em madeira, aberta - equivalente ao elementar IEQ004050 Licenciamento de Carroceria composta de dianteira com baú de alumínio e traseira aberta em madeira - equivalente ao elementar IEQ004075 Lixadeira elétrica, modelo 1353-GWS-18U, Bosch ou similar, aluguel	un u	42950,00 6745,00 15725,60 18830,00 76250,00 86500,00 98100,00 99000,00 134500,00 42950,00 10800,00 5550,00 14200,00 0,42
IEQ014100 IEQ014150 IEQ014200 IEQ014250 IEQ014275 IEQ014301 IEQ014450 IEQ014450 IEQ014550 IEQ014550 IEQ014575	Lavadora de alta pressão, de 166/2400 (bar/psi), tensão 220/380V, modelo CSL 2400 FST, Electrolux ou similar Licenciamento de Caçamba basculante em aço, com capacidade de 5m3 - equivalente ao elementar IEQ002950 Licenciamento de Caçamba basculante em aço, com capacidade de 7m3 - equivalente ao elementar IEQ003000 Licenciamento de Caminhão de carroceria baú, Ford F-350, capacidade de 3,5t, motor diesel de 141CV - equivalente ao elementar IEQ003550 Licenciamento de Caminhão Ford F-4000 ou similar, com capacidade para 3,5t, motor diesel de 85CV - equivalente ao elementar IEQ003600 Licenciamento de Caminhão VW 8.150 ou similar, capacidade para 4 T, motor diesel de 150CV - equivalente ao elementar IEQ003625 Licenciamento de Caminhão, Ford Cargo 1317 - equivalente ao elementar IEQ003300 Licenciamento de Caminhão Basculante, Ford F-14000 ou similar, com capacidade de 7m3, motor diesel de 142CV - equivalente ao elementar IEQ003700 Licenciamento de Caminhonete, Kombi Volkswagen ou similar, motor a gasolina de 53CV, capacidade de 9 passageiros ou 1t - equivalente ao elementar IEQ014000 Licenciamento de Caminhonete (Pick-up), cabine dupla e caçamba, 4 portas, 5 passageiros, marca Ford, tipo luxo, modelo Ranger XL ou similar, motor 2.5 a diesel de 115CV (112,7HP), com ar condicionado e direção hidráulica, inclusive combustível, seguro obrigatório, lubrificação, licenciamento, manutenção, lavagem geral - equivalente ao elementar IEQ003750 Licenciamento de Carroceria baú, com isolamento em placa de isopor no teto, revestimento interno em placa de eucatex - equivalente ao elementar IEQ003950 Licenciamento de Carroceria carga seca em madeira, aberta - equivalente ao elementar IEQ004050 Licenciamento de Carroceria composta de dianteira com baú de alumínio e traseira aberta em madeira - equivalente ao elementar IEQ004050	un u	42950,00 6745,00 15725,60 18830,00 76250,00 86500,00 98100,00 99000,00 134500,00 42950,00 10800,00 5550,00

IEQ014800	Macaco Freyssinet ou similar, modelo: K-101, 7 cordoalhas de 1/2", aluguel	dia	50,00
IEQ014850	Macaco Freyssinet ou similar, modelo: S-6, 12 cordoalhas de 1/2", aluguel	dia	65,00
IEQ014900	Macaco Hidráulico cilíndrico, com comando a distância, Guimmy ou similar, aluguel	h	3,03
IEQ014950	Mangueira para ar comprimido, com duas lonas, de 3/4"	m	6,55
	Mangueira para bomba injetora manual, comprimento de 40m, diâmetro nominal de 1/2",		•
IEQ015000	Putzmeister ou similar	un	590,40
	Mangueira para bomba injetora manual, comprimento de 10m, diâmetro nominal de 35mm,		•
IEQ015050	Putzmeister ou similar	un	1788,08
	Mangueira para bomba injetora manual, comprimento de 10m, diâmetro nominal de 50mm,		
IEQ015100	Putzmeister ou similar	un	2009,04
IEQ015150	Máguina de demarcação de faixa, modelo FX-44, Promáguinas ou similar	un	304500,00
0.0.00	Máquina rotativa para perfuração de poços profundos de rebaixamento, sobre caminhão	٠	33.333,33
IEQ015200	de 12t, exclusive o chassis	un	756500,00
0.0200	Máquinas de juntas, motor a gasolina de 8CV, preço sem disco de corte, C-84 Clipper ou	٠	, 55555,55
IEQ015250	similar	un	5388,97
IEQ015300	Minicarregadeira, modelo 226, Caterpillar ou similar	un	81000,00
12 00 10000	Módulos componentes do controlador local de tráfego viário, compatível com sistema CET-		31333,33
IEQ015400	RIO/CTA, de detetores, Dataprom DP-40, Sainco ou similar	un	1157,60
12 00 10 100	Trio, o Tri, do dototoloo, Batapioni Bi To, Gaineo da difinal	uii	1107,00
	Moinho a vento com roda de diâmetro de 3,40mx18pás, confeccionado em chapas galvanizadas nº 20 com dobras laterais e pintura automotiva, sistema de freio automático, retorno automático de destravamento, montado em torre de 9,00m de altura estruturada com 4 pés de cantoneira galvanizada a fogo de 2"x1/4", base intermediária na altura de 3,00m com cantoneira galvanizada de 3"x1/4", para assentamento de caixa d'água, pistão de 4", saída de 1 1/4", tubos galvanizados de 1 1/4", varões trefilados de 1/2" em aço 1045		
IEQ015500	com rosca e tampa de 6" para fechamento de poço	un	12247,00
	Moinho a vento com roda de diâmetro de 3,40mx18pás, confeccionado em chapas galvanizadas nº 20 com dobras laterais e pintura automotiva, sistema de freio automático, retorno automático de destravamento, montado em torre de 12,00m de altura estruturada com 4 pés de cantoneira galvanizada a fogo de 2"x1/4", base intermediária na altura de 3,00m com cantoneira galvanizada de 3"x1/4", para assentamento de caixa d'água, pistão de 4", saída de 1 1/4", tubos galvanizados de 1 1/4", varões trefilados de 1/2" em aço 1045		
IEQ015550	com rosca e tampa de 6" para fechamento de poço	un	13406,02
IEQ015600	Motoniveladora, de 125CV, sem pneus, modelo 120-H, Caterpillar ou similar	un	526500,00
IEQ015650	Motoserra, modelo 025, Stihl ou similar	un	1314,35
IEQ015700	Motoserra, modelo 038, Stihl ou similar	un	1937,23
IEQ015750	Motoserra de 43Kw, sabre de 63cm, modelo 051, Stihl ou similar	un	2890,00
IEQ015800	Nível Wild N 3 ou similar, aluguel	h	2,61
IEQ015850	Nível Wild NA-2 ou similar, aluguel	h	1,48
1EQ013030	Oficina, peças e manutenção de Caçamba basculante em aço, com capacidade de 5m3 -	"	1,40
IEQ015900	equivalente ao elementar IEQ002950	un	15725,60
ILQ013900	Oficina, peças e manutenção de Caçamba basculante em aço, com capacidade de 7m3 -	uii	13723,00
IEQ015950	equivalente ao elementar IEQ003000	un	18830,00
ILQ013930	Oficina, peças e manutenção de Caminhão Ford Cargo 1317 - equivalente ao elementar	un	18030,00
IEQ016001	IEQ003300	un	99000,00
ILQ010001	Oficina, peça e manutenção de Caminhão Basculante, Ford F-14000 ou similar, com	un	99000,00
IEO016050	capacidade de 7m3, motor diesel de 142CV - equivalente ao elementar IEQ003700	un	124500.00
IEQ016050	Oficina, peças e manutenção de Caminhão, Ford F-4000 ou similar, com capacidade para	un	134500,00
IEO016100			96500.00
IEQ016100	3,5t, motor diesel de 85CV - equivalente ao elementar IEQ003600	un	86500,00
IEO04640E	Oficina, peça e manutenção de Caminhão VW 8.150 ou similar, com capacidade de 4 T -		00400.00
IEQ016125	equivalente ao elementar IEQ003625	un	98100,00
	Oficina, peças e manutenção de Caminhonete, Kombi Volkswagen ou similar, motor a		
150040450	gasolina de 53CV, capacidade de 9 passageiros ou 1t - equivalente ao elementar		40050.00
IEQ016150	IEQ014000	un	42950,00
	Oficina, peças e manutenção de Caminhonete (Pick-up), cabine dupla e caçamba, 4 portas, 5 passageiros, marca Ford, tipo luxo, modelo Ranger XL ou similar, motor 2.5 a diesel de 115CV (112,7HP), com ar condicionado e direção hidráulica, inclusive combustível, seguro obrigatório, lubrificação, licenciamento, manutenção, lavagem geral -		
IEQ016200	equivalente ao elementar IEQ003750	un	80450,00
	Oficina, peças e manutenção de Carroceria carga seca em madeira, aberta - equivalente		
IEQ016250	ao elementar IEQ004050	un	5550,00
	Oficina, peças e manutenção de Carroceria composta de dianteira com baú de alumínio e		
IEQ016275	traseira aberta em madeira - equivalente ao elementar IEQ004075	un	14200,00
IEQ016350	Oleo cambio/diferencial SAE 90, Ipiranga ou similar	1	6,39
IEQ016400	Oleo combustível B-1	Kg	1,56
IEQ016450	Oleo diesel, na bomba	I	1,95
	Oleo lubrificante, monoviscoso SAE 40, Super YPF Suplemento I ou similar, para motores		
IEQ016500	a álcool, diesel, gasolina e GNV (gás natural veicular)	I	4,81
	Óleo lubrificante, multiviscoso, SAE 15 W-40, Brutus T5, Ipiranga ou similar, para motores		
IEQ016550	a diesel	1	6,67
	Óleo lubrificante, multiviscoso, SAE 20 W-40, F1 Super, Ipiranga ou similar, para motores		
IEQ016600	a álcool, gasolina e GNV (gás natural veicular)	I	5,94
IEQ016650	Óleo para motor, 2 tempos	I	9,26
IEQ016700	Pá Carregadeira de rodas, modelo 924F, Caterpillar ou similar	un	293000,00
IEQ016750	Pá carregadeira, sobre rodas, modelo 950G, Caterpillar ou similar	un	455000,00
IEQ016800	Perfuratriz pneumática, modelo RH-658-L, Atlas Copco ou similar	un	2305,00

Plataforma para transporte vertical, com percurso de 3,17m, capacidade 230kg, velocidade	е
6m/minuto, 2 paradas, guarda-corpo lateral, com basculante e acesso pelo mesmo lado,	
comando automático simples nas duas paradas franqueado, chave na cabina, motor	
elétrico trifásico (220/380V) de 2CV, 1720rpm, 60Hz, acionamento por fuso de aço com	
rosca trapezoidal 150 e bucha auto lubrificante, construção modulada em chapas e perfís	
de aço com ligações parafusadas de alta resistência, pintura em pó na cor cinza, com	
acabamento final texturizado, cabina com piso antiderrapante, chaves de fim de curso,	
microrutores de interferência no percurso, acoplamento por embreagem cônica	
automática, com a base da plataforma medindo (125x125)cm e dimensões úteis da cabina	а
medindo (80x20)cm, inclusive portão de embarque e desembarque nos dois pavimentos,	
modelo PL-237, Montele ou similar	u
Pórtico com capacidade de 10t, vão de 5m, com altura de elevação de 5m, com	
movimento de translação do pórtico motorizado e demais movimentos manuais	u

	microrutores de interferência no percurso, acoplamento por embreagem cônica		
	automática, com a base da plataforma medindo (125x125)cm e dimensões úteis da cabina	3	
	medindo (80x20)cm, inclusive portão de embarque e desembarque nos dois pavimentos,		
IEQ017100	modelo PL-237, Montele ou similar	un	25335,00
	Pórtico com capacidade de 10t, vão de 5m, com altura de elevação de 5m, com		
IEQ017150	movimento de translação do pórtico motorizado e demais movimentos manuais	un	99000,00
	Pórtico de aço galvanizado, para suporte de sinalização vertical, composto por duas		
	colunas tubulares, uma viga treliçada em balanço e chumbadores para fixação, com vão		
IEQ017200	de 13,20m	un	18080,00
	Pórtico de aço galvanizado, para suporte de sinalização vertical, composto por duas		
	colunas tubulares, uma viga treliçada em balanço e chumbadores para fixação, com vão		
IEQ017250	de 15,20m	un	21131,00
	Pórtico de aço galvanizado, para suporte de sinalização vertical, composto por duas		
	colunas tubulares, uma viga treliçada em balanço e chumbadores para fixação, com vão		
IEQ017300	de 17,20m	un	21470,00
	Pórtico de aço galvanizado, para suporte de sinalização vertical, composto por duas		
	colunas tubulares, uma viga treliçada em balanço e chumbadores para fixação, com vão		
IEQ017350	de 18,80m	un	43902,00
	Pórtico de aço galvanizado, para suporte de sinalização vertical, composto por duas		
	colunas tubulares, uma viga treliçada em balanço e chumbadores para fixação, com vão		
IEQ017400	de 22,40m	un	46148,00
	Prensa hidráulica, elétrica, capacidade de 100t, com leitura digital para romper corpos de		
	prova de (15x30)cm e com auxilio de dispositivo para outros corpos de prova, com sistema	1	
	de segurança para elevação do pistão, válvula de ajuste fino de velocidade, sanfona	•	
	protetora de pistão e 02 portas de tela contra estilhaço, resolução do display de 10kgf,		
IEQ017450	220V - 60Hz, referência 1.501.220 da Solotest ou similar	un	27601,00
IEQ017500	Pulverizador costal, com capacidade de 16l	un	151,00
IEQ017550	Radar de penetração, Ramac/GPR ou similar, aluguel	dia	500,00
IEQ017560	Rádio auto-motivo AM/FM com cd player	un	207,94
120017000	Tradio auto monvo / mv/ m oom ou playor	an an	201,54
IEQ017600	Rádio transmissor-receptor, portátil VHF 5W com alcance de 5Km, completo, aluquel	mês	37.50
IEQ017600	Rádio transmissor-receptor, portátil, VHF, 5W, com alcance de 5Km, completo, aluguel Receptor GPS TOPCON. Hiper I 1 + I 2 ou similar, completo, com coletor de dados, tripé	mês	37,50
	Receptor GPS TOPCON, Hiper L1 + L2 ou similar, completo, com coletor de dados, tripé,		
IEQ017600 IEQ017625	Receptor GPS TOPCON, Hiper L1 + L2 ou similar, completo, com coletor de dados, tripé, acessórios e licença software	mês un	37,50 52600,00
IEQ017625	Receptor GPS TOPCON, Hiper L1 + L2 ou similar, completo, com coletor de dados, tripé, acessórios e licença software Recicladora de Pavimentos, com potência mínima do motor de 600HP, velocidade de	un	52600,00
IEQ017625 IEQ017650	Receptor GPS TOPCON, Hiper L1 + L2 ou similar, completo, com coletor de dados, tripé, acessórios e licença software Recicladora de Pavimentos, com potência mínima do motor de 600HP, velocidade de avanço de até 8m/min ou equivalente, modelo WR-2500, Wirtgen ou similar, aluguel	un h	52600,00 1487,93
IEQ017625 IEQ017650 IEQ017700	Receptor GPS TOPCON, Hiper L1 + L2 ou similar, completo, com coletor de dados, tripé, acessórios e licença software Recicladora de Pavimentos, com potência mínima do motor de 600HP, velocidade de avanço de até 8m/min ou equivalente, modelo WR-2500, Wirtgen ou similar, aluguel Reservatório de ar comprimido, para campânula de ar comprimido	un h un	52600,00 1487,93 8718,84
IEQ017625 IEQ017650 IEQ017700 IEQ017750	Receptor GPS TOPCON, Hiper L1 + L2 ou similar, completo, com coletor de dados, tripé, acessórios e licença software Recicladora de Pavimentos, com potência mínima do motor de 600HP, velocidade de avanço de até 8m/min ou equivalente, modelo WR-2500, Wirtgen ou similar, aluguel Reservatório de ar comprimido, para campânula de ar comprimido Resistivímetro, Syscal Júnior ou similar, aluguel	un h un dia	52600,00 1487,93 8718,84 300,00
IEQ017625 IEQ017650 IEQ017700	Receptor GPS TOPCON, Hiper L1 + L2 ou similar, completo, com coletor de dados, tripé, acessórios e licença software Recicladora de Pavimentos, com potência mínima do motor de 600HP, velocidade de avanço de até 8m/min ou equivalente, modelo WR-2500, Wirtgen ou similar, aluguel Reservatório de ar comprimido, para campânula de ar comprimido Resistivímetro, Syscal Júnior ou similar, aluguel Retificadora de solda elétrica de 430A, modelo TRR-2600, Bambozzi ou similar	un h un	52600,00 1487,93 8718,84
IEQ017625 IEQ017650 IEQ017700 IEQ017750 IEQ017800	Receptor GPS TOPCON, Hiper L1 + L2 ou similar, completo, com coletor de dados, tripé, acessórios e licença software Recicladora de Pavimentos, com potência mínima do motor de 600HP, velocidade de avanço de até 8m/min ou equivalente, modelo WR-2500, Wirtgen ou similar, aluguel Reservatório de ar comprimido, para campânula de ar comprimido Resistivímetro, Syscal Júnior ou similar, aluguel Retificadora de solda elétrica de 430A, modelo TRR-2600, Bambozzi ou similar Roçadeira Costal, com cabo multifuncional, motor monocilíndrico a dois tempos, potência	un h un dia un	52600,00 1487,93 8718,84 300,00 4117,30
IEQ017625 IEQ017650 IEQ017700 IEQ017750 IEQ017800 IEQ017850	Receptor GPS TOPCON, Hiper L1 + L2 ou similar, completo, com coletor de dados, tripé, acessórios e licença software Recicladora de Pavimentos, com potência mínima do motor de 600HP, velocidade de avanço de até 8m/min ou equivalente, modelo WR-2500, Wirtgen ou similar, aluguel Reservatório de ar comprimido, para campânula de ar comprimido Resistivímetro, Syscal Júnior ou similar, aluguel Retificadora de solda elétrica de 430A, modelo TRR-2600, Bambozzi ou similar Roçadeira Costal, com cabo multifuncional, motor monocilíndrico a dois tempos, potência de 1,7Kw, modelo FR-220, Stihl ou similar	un h un dia un un	52600,00 1487,93 8718,84 300,00 4117,30 2011,00
IEQ017625 IEQ0177650 IEQ0177700 IEQ017750 IEQ017800 IEQ017850 IEQ017900	Receptor GPS TOPCON, Hiper L1 + L2 ou similar, completo, com coletor de dados, tripé, acessórios e licença software Recicladora de Pavimentos, com potência mínima do motor de 600HP, velocidade de avanço de até 8m/min ou equivalente, modelo WR-2500, Wirtgen ou similar, aluguel Reservatório de ar comprimido, para campânula de ar comprimido Resistivímetro, Syscal Júnior ou similar, aluguel Retificadora de solda elétrica de 430A, modelo TRR-2600, Bambozzi ou similar Roçadeira Costal, com cabo multifuncional, motor monocilíndrico a dois tempos, potência de 1,7Kw, modelo FR-220, Stihl ou similar Roda pneumática com câmara, referência R358PNL (350x8), Rod-Car ou similar	un h un dia un un	52600,00 1487,93 8718,84 300,00 4117,30 2011,00 60,00
IEQ017625 IEQ0177650 IEQ017700 IEQ017750 IEQ017800 IEQ017850 IEQ017900 IEQ017950	Receptor GPS TOPCON, Hiper L1 + L2 ou similar, completo, com coletor de dados, tripé, acessórios e licença software Recicladora de Pavimentos, com potência mínima do motor de 600HP, velocidade de avanço de até 8m/min ou equivalente, modelo WR-2500, Wirtgen ou similar, aluguel Reservatório de ar comprimido, para campânula de ar comprimido Resistivímetro, Syscal Júnior ou similar, aluguel Retificadora de solda elétrica de 430A, modelo TRR-2600, Bambozzi ou similar Roçadeira Costal, com cabo multifuncional, motor monocilíndrico a dois tempos, potência de 1,7Kw, modelo FR-220, Stihl ou similar Roda pneumática com câmara, referência R358PNL (350x8), Rod-Car ou similar Rodízios de ferro, para andaime tubular, Jahu ou similar, aluguel	un h un dia un un un dia	52600,00 1487,93 8718,84 300,00 4117,30 2011,00 60,00 0,59
IEQ017625 IEQ0177650 IEQ0177700 IEQ017750 IEQ017800 IEQ017850 IEQ017900	Receptor GPS TOPCON, Hiper L1 + L2 ou similar, completo, com coletor de dados, tripé, acessórios e licença software Recicladora de Pavimentos, com potência mínima do motor de 600HP, velocidade de avanço de até 8m/min ou equivalente, modelo WR-2500, Wirtgen ou similar, aluguel Reservatório de ar comprimido, para campânula de ar comprimido Resistivímetro, Syscal Júnior ou similar, aluguel Retificadora de solda elétrica de 430A, modelo TRR-2600, Bambozzi ou similar Roçadeira Costal, com cabo multifuncional, motor monocilíndrico a dois tempos, potência de 1,7Kw, modelo FR-220, Stihl ou similar Roda pneumática com câmara, referência R358PNL (350x8), Rod-Car ou similar Rodízios de ferro, para andaime tubular, Jahu ou similar, aluguel Rolamento, nº 627/2Z, marca NSK ou SKF ou similar	un h un dia un un	52600,00 1487,93 8718,84 300,00 4117,30 2011,00 60,00
IEQ017625 IEQ017760 IEQ017750 IEQ017800 IEQ017850 IEQ017900 IEQ017950 IEQ018000	Receptor GPS TOPCON, Hiper L1 + L2 ou similar, completo, com coletor de dados, tripé, acessórios e licença software Recicladora de Pavimentos, com potência mínima do motor de 600HP, velocidade de avanço de até 8m/min ou equivalente, modelo WR-2500, Wirtgen ou similar, aluguel Reservatório de ar comprimido, para campânula de ar comprimido Resistivímetro, Syscal Júnior ou similar, aluguel Retificadora de solda elétrica de 430A, modelo TRR-2600, Bambozzi ou similar Roçadeira Costal, com cabo multifuncional, motor monocilíndrico a dois tempos, potência de 1,7Kw, modelo FR-220, Stihl ou similar Roda pneumática com câmara, referência R358PNL (350x8), Rod-Car ou similar Rodízios de ferro, para andaime tubular, Jahu ou similar, aluguel Rolamento, nº 627/2Z, marca NSK ou SKF ou similar Rolo Compactador de Pneus, modelo AP-23, com 3 rodas dianteiras e 4 rodas traseiras,	un h un dia un un dia un un dia un	52600,00 1487,93 8718,84 300,00 4117,30 2011,00 60,00 0,59 5,00
IEQ017625 IEQ0177650 IEQ017700 IEQ017750 IEQ017800 IEQ017850 IEQ017900 IEQ017950	Receptor GPS TOPCON, Hiper L1 + L2 ou similar, completo, com coletor de dados, tripé, acessórios e licença software Recicladora de Pavimentos, com potência mínima do motor de 600HP, velocidade de avanço de até 8m/min ou equivalente, modelo WR-2500, Wirtgen ou similar, aluguel Reservatório de ar comprimido, para campânula de ar comprimido Resistivímetro, Syscal Júnior ou similar, aluguel Retificadora de solda elétrica de 430A, modelo TRR-2600, Bambozzi ou similar Roçadeira Costal, com cabo multifuncional, motor monocilíndrico a dois tempos, potência de 1,7Kw, modelo FR-220, Stihl ou similar Roda pneumática com câmara, referência R358PNL (350x8), Rod-Car ou similar Rodízios de ferro, para andaime tubular, Jahu ou similar, aluguel Rolamento, nº 627/2Z, marca NSK ou SKF ou similar Rolo Compactador de Pneus, modelo AP-23, com 3 rodas dianteiras e 4 rodas traseiras, de 23t, 111HP, Muller ou similar	un h un dia un un un dia	52600,00 1487,93 8718,84 300,00 4117,30 2011,00 60,00 0,59
IEQ017625 IEQ017760 IEQ017750 IEQ017800 IEQ017850 IEQ017900 IEQ017950 IEQ018000 IEQ018050	Receptor GPS TOPCON, Hiper L1 + L2 ou similar, completo, com coletor de dados, tripé, acessórios e licença software Recicladora de Pavimentos, com potência mínima do motor de 600HP, velocidade de avanço de até 8m/min ou equivalente, modelo WR-2500, Wirtgen ou similar, aluguel Reservatório de ar comprimido, para campânula de ar comprimido Resistivímetro, Syscal Júnior ou similar, aluguel Retificadora de solda elétrica de 430A, modelo TRR-2600, Bambozzi ou similar Roçadeira Costal, com cabo multifuncional, motor monocilíndrico a dois tempos, potência de 1,7Kw, modelo FR-220, Stihl ou similar Roda pneumática com câmara, referência R358PNL (350x8), Rod-Car ou similar Rodízios de ferro, para andaime tubular, Jahu ou similar, aluguel Rolamento, nº 627/2Z, marca NSK ou SKF ou similar Rolo Compactador de Pneus, modelo AP-23, com 3 rodas dianteiras e 4 rodas traseiras, de 23t, 111HP, Muller ou similar	un h un dia un un dia un un un dia un	52600,00 1487,93 8718,84 300,00 4117,30 2011,00 60,00 0,59 5,00 335000,00
IEQ017625 IEQ017760 IEQ017750 IEQ017800 IEQ017850 IEQ017900 IEQ017950 IEQ018000	Receptor GPS TOPCON, Hiper L1 + L2 ou similar, completo, com coletor de dados, tripé, acessórios e licença software Recicladora de Pavimentos, com potência mínima do motor de 600HP, velocidade de avanço de até 8m/min ou equivalente, modelo WR-2500, Wirtgen ou similar, aluguel Reservatório de ar comprimido, para campânula de ar comprimido Resistivímetro, Syscal Júnior ou similar, aluguel Retificadora de solda elétrica de 430A, modelo TRR-2600, Bambozzi ou similar Roçadeira Costal, com cabo multifuncional, motor monocilíndrico a dois tempos, potência de 1,7Kw, modelo FR-220, Stihl ou similar Roda pneumática com câmara, referência R358PNL (350x8), Rod-Car ou similar Rodízios de ferro, para andaime tubular, Jahu ou similar, aluguel Rolamento, nº 627/2Z, marca NSK ou SKF ou similar Rolo Compactador de Pneus, modelo AP-23, com 3 rodas dianteiras e 4 rodas traseiras, de 23t, 111HP, Muller ou similar Rolo Compactador Tanden Vibratório, auto-propelido, motor diesel de 13CV, capacidade de 4t, modelo LR-95, Dynapac ou similar	un h un dia un un dia un un dia un	52600,00 1487,93 8718,84 300,00 4117,30 2011,00 60,00 0,59 5,00
IEQ017625 IEQ017760 IEQ017750 IEQ0177800 IEQ017850 IEQ017900 IEQ017950 IEQ018000 IEQ018000 IEQ018000	Receptor GPS TOPCON, Hiper L1 + L2 ou similar, completo, com coletor de dados, tripé, acessórios e licença software Recicladora de Pavimentos, com potência mínima do motor de 600HP, velocidade de avanço de até 8m/min ou equivalente, modelo WR-2500, Wirtgen ou similar, aluguel Reservatório de ar comprimido, para campânula de ar comprimido Resistivímetro, Syscal Júnior ou similar, aluguel Retificadora de solda elétrica de 430A, modelo TRR-2600, Bambozzi ou similar Roçadeira Costal, com cabo multifuncional, motor monocilíndrico a dois tempos, potência de 1,7Kw, modelo FR-220, Stihl ou similar Roda pneumática com câmara, referência R358PNL (350x8), Rod-Car ou similar Rodízios de ferro, para andaime tubular, Jahu ou similar, aluguel Rolamento, nº 627/2Z, marca NSK ou SKF ou similar Rolo Compactador de Pneus, modelo AP-23, com 3 rodas dianteiras e 4 rodas traseiras, de 23t, 111HP, Muller ou similar Rolo Compactador Tanden Vibratório, auto-propelido, motor diesel de 13CV, capacidade de 4t, modelo LR-95, Dynapac ou similar	un h un dia un un dia un un dia un un dia un	52600,00 1487,93 8718,84 300,00 4117,30 2011,00 60,00 0,59 5,00 335000,00 79370,00
IEQ017625 IEQ0177650 IEQ017700 IEQ017750 IEQ017850 IEQ017890 IEQ017990 IEQ018000 IEQ018000 IEQ018150	Receptor GPS TOPCON, Hiper L1 + L2 ou similar, completo, com coletor de dados, tripé, acessórios e licença software Recicladora de Pavimentos, com potência mínima do motor de 600HP, velocidade de avanço de até 8m/min ou equivalente, modelo WR-2500, Wirtgen ou similar, aluguel Reservatório de ar comprimido, para campânula de ar comprimido Resistivímetro, Syscal Júnior ou similar, aluguel Retificadora de solda elétrica de 430A, modelo TRR-2600, Bambozzi ou similar Roçadeira Costal, com cabo multifuncional, motor monocilíndrico a dois tempos, potência de 1,7Kw, modelo FR-220, Stihl ou similar Roda pneumática com câmara, referência R358PNL (350x8), Rod-Car ou similar Rodízios de ferro, para andaime tubular, Jahu ou similar, aluguel Rolamento, nº 627/2Z, marca NSK ou SKF ou similar Rolo Compactador de Pneus, modelo AP-23, com 3 rodas dianteiras e 4 rodas traseiras, de 23t, 111HP, Muller ou similar Rolo Compactador Tanden Vibratório, auto-propelido, motor diesel de 13CV, capacidade de 4t, modelo LR-95, Dynapac ou similar Rolo Compactador Vibratório auto-propelido, motor diesel de 28HP, Tenden CC-102, Dynapac ou similar	un h un dia un un dia un un dia un un un dia un	52600,00 1487,93 8718,84 300,00 4117,30 2011,00 60,00 0,59 5,00 335000,00 79370,00 118076,00
IEQ017625 IEQ017760 IEQ017750 IEQ0177800 IEQ017850 IEQ017900 IEQ017950 IEQ018000 IEQ018000 IEQ018000	Receptor GPS TOPCON, Hiper L1 + L2 ou similar, completo, com coletor de dados, tripé, acessórios e licença software Recicladora de Pavimentos, com potência mínima do motor de 600HP, velocidade de avanço de até 8m/min ou equivalente, modelo WR-2500, Wirtgen ou similar, aluguel Reservatório de ar comprimido, para campânula de ar comprimido Resistivímetro, Syscal Júnior ou similar, aluguel Retificadora de solda elétrica de 430A, modelo TRR-2600, Bambozzi ou similar Roçadeira Costal, com cabo multifuncional, motor monocilíndrico a dois tempos, potência de 1,7Kw, modelo FR-220, Stihl ou similar Roda pneumática com câmara, referência R358PNL (350x8), Rod-Car ou similar Rodízios de ferro, para andaime tubular, Jahu ou similar, aluguel Rolamento, nº 627/2Z, marca NSK ou SKF ou similar Rolo Compactador de Pneus, modelo AP-23, com 3 rodas dianteiras e 4 rodas traseiras, de 23t, 111HP, Muller ou similar Rolo Compactador Tanden Vibratório, auto-propelido, motor diesel de 13CV, capacidade de 4t, modelo LR-95, Dynapac ou similar Rolo Compactador Vibratório auto-propelido, motor diesel de 28HP, Tenden CC-102, Dynapac ou similar Rolo Compactador Tanden, de 6 a 9t, 55CV, modelo RT-82H, Muller ou similar	un h un dia un un dia un un dia un un dia un	52600,00 1487,93 8718,84 300,00 4117,30 2011,00 60,00 0,59 5,00 335000,00 79370,00
IEQ017625 IEQ0177600 IEQ0177500 IEQ0177500 IEQ0178500 IEQ0179500 IEQ0180000 IEQ0180000 IEQ0180000 IEQ0181500 IEQ0181500 IEQ0182000	Receptor GPS TOPCON, Hiper L1 + L2 ou similar, completo, com coletor de dados, tripé, acessórios e licença software Recicladora de Pavimentos, com potência mínima do motor de 600HP, velocidade de avanço de até 8m/min ou equivalente, modelo WR-2500, Wirtgen ou similar, aluguel Reservatório de ar comprimido, para campânula de ar comprimido Resistivímetro, Syscal Júnior ou similar, aluguel Retificadora de solda elétrica de 430A, modelo TRR-2600, Bambozzi ou similar Roçadeira Costal, com cabo multifuncional, motor monocilíndrico a dois tempos, potência de 1,7Kw, modelo FR-220, Stihl ou similar Roda pneumática com câmara, referência R358PNL (350x8), Rod-Car ou similar Rodízios de ferro, para andaime tubular, Jahu ou similar, aluguel Rolamento, nº 627/2Z, marca NSK ou SKF ou similar Rolo Compactador de Pneus, modelo AP-23, com 3 rodas dianteiras e 4 rodas traseiras, de 23t, 111HP, Muller ou similar Rolo Compactador Tanden Vibratório, auto-propelido, motor diesel de 13CV, capacidade de 4t, modelo LR-95, Dynapac ou similar Rolo Compactador Vibratório auto-propelido, motor diesel de 28HP, Tenden CC-102, Dynapac ou similar Rolo Compactador Tanden, de 6 a 9t, 55CV, modelo RT-82H, Muller ou similar Rolo Compactador autopropelido oscilatório Tandem, para asfaslto, modelo HAMM	un h un dia un un dia un un dia un un un dia un	52600,00 1487,93 8718,84 300,00 4117,30 2011,00 60,00 0,59 5,00 335000,00 79370,00 118076,00 187200,00
IEQ017625 IEQ0177650 IEQ017750 IEQ017750 IEQ017800 IEQ017850 IEQ017900 IEQ018000 IEQ018000 IEQ018000 IEQ018150 IEQ018150 IEQ018220	Receptor GPS TOPCON, Hiper L1 + L2 ou similar, completo, com coletor de dados, tripé, acessórios e licença software Recicladora de Pavimentos, com potência mínima do motor de 600HP, velocidade de avanço de até 8m/min ou equivalente, modelo WR-2500, Wirtgen ou similar, aluguel Reservatório de ar comprimido, para campânula de ar comprimido Resistivímetro, Syscal Júnior ou similar, aluguel Retificadora de solda elétrica de 430A, modelo TRR-2600, Bambozzi ou similar Roçadeira Costal, com cabo multifuncional, motor monocilíndrico a dois tempos, potência de 1,7Kw, modelo FR-220, Stihl ou similar Roda pneumática com câmara, referência R358PNL (350x8), Rod-Car ou similar Rodízios de ferro, para andaime tubular, Jahu ou similar, aluguel Rolamento, nº 627/2Z, marca NSK ou SKF ou similar Rolo Compactador de Pneus, modelo AP-23, com 3 rodas dianteiras e 4 rodas traseiras, de 23t, 111HP, Muller ou similar Rolo Compactador Tanden Vibratório, auto-propelido, motor diesel de 13CV, capacidade de 4t, modelo LR-95, Dynapac ou similar Rolo Compactador Vibratório auto-propelido, motor diesel de 28HP, Tenden CC-102, Dynapac ou similar Rolo Compactador Tanden, de 6 a 9t, 55CV, modelo RT-82H, Muller ou similar Rolo compactador autopropelido oscilatório Tandem, para asfaslto, modelo HAMM HDO90, Ciber ou similar	un h un dia un un dia un un dia un un un dia un	52600,00 1487,93 8718,84 300,00 4117,30 2011,00 60,00 0,59 5,00 335000,00 79370,00 118076,00 187200,00 462000,00
IEQ017625 IEQ0177600 IEQ0177500 IEQ0177800 IEQ0178500 IEQ0179000 IEQ0180000 IEQ0180000 IEQ0180000 IEQ0181000 IEQ0181500 IEQ0182000 IEQ0182200 IEQ0182500	Receptor GPS TOPCON, Hiper L1 + L2 ou similar, completo, com coletor de dados, tripé, acessórios e licença software Recicladora de Pavimentos, com potência mínima do motor de 600HP, velocidade de avanço de até 8m/min ou equivalente, modelo WR-2500, Wirtgen ou similar, aluguel Reservatório de ar comprimido, para campânula de ar comprimido Resistivímetro, Syscal Júnior ou similar, aluguel Retificadora de solda elétrica de 430A, modelo TRR-2600, Bambozzi ou similar Roçadeira Costal, com cabo multifuncional, motor monocilíndrico a dois tempos, potência de 1,7Kw, modelo FR-220, Stihl ou similar Roda pneumática com câmara, referência R358PNL (350x8), Rod-Car ou similar Rodízios de ferro, para andaime tubular, Jahu ou similar, aluguel Rolamento, nº 627/2Z, marca NSK ou SKF ou similar Rolo Compactador de Pneus, modelo AP-23, com 3 rodas dianteiras e 4 rodas traseiras, de 23t, 111HP, Muller ou similar Rolo Compactador Tanden Vibratório, auto-propelido, motor diesel de 13CV, capacidade de 4t, modelo LR-95, Dynapac ou similar Rolo Compactador Vibratório auto-propelido, motor diesel de 28HP, Tenden CC-102, Dynapac ou similar Rolo Compactador Tanden, de 6 a 9t, 55CV, modelo RT-82H, Muller ou similar Rolo Compactador Tanden, de 6 a 9t, 55CV, modelo RT-82H, Muller ou similar Rolo compactador autopropelido oscilatório Tandem, para asfaslto, modelo HAMM HDO90, Ciber ou similar	un h un dia un un dia un un dia un un un un un un	52600,00 1487,93 8718,84 300,00 4117,30 2011,00 60,00 0,59 5,00 335000,00 79370,00 118076,00 187200,00 462000,00 220000,00
IEQ017625 IEQ017650 IEQ017700 IEQ017750 IEQ017850 IEQ017850 IEQ017950 IEQ018000 IEQ018000 IEQ018150 IEQ018200 IEQ018220 IEQ018250 IEQ018300	Receptor GPS TOPCON, Hiper L1 + L2 ou similar, completo, com coletor de dados, tripé, acessórios e licença software Recicladora de Pavimentos, com potência mínima do motor de 600HP, velocidade de avanço de até 8m/min ou equivalente, modelo WR-2500, Wirtgen ou similar, aluguel Reservatório de ar comprimido, para campânula de ar comprimido Resistivímetro, Syscal Júnior ou similar, aluguel Retificadora de solda elétrica de 430A, modelo TRR-2600, Bambozzi ou similar Roçadeira Costal, com cabo multifuncional, motor monocilíndrico a dois tempos, potência de 1,7Kw, modelo FR-220, Stihl ou similar Roda pneumática com câmara, referência R358PNL (350x8), Rod-Car ou similar Rodízios de ferro, para andaime tubular, Jahu ou similar, aluguel Rolamento, nº 627/2Z, marca NSK ou SKF ou similar Rolo Compactador de Pneus, modelo AP-23, com 3 rodas dianteiras e 4 rodas traseiras, de 23t, 111HP, Muller ou similar Rolo Compactador Tanden Vibratório, auto-propelido, motor diesel de 13CV, capacidade de 4t, modelo LR-95, Dynapac ou similar Rolo Compactador Vibratório auto-propelido, motor diesel de 28HP, Tenden CC-102, Dynapac ou similar Rolo Compactador Tanden, de 6 a 9t, 55CV, modelo RT-82H, Muller ou similar Rolo Compactador autopropelido oscilatório Tandem, para asfaslto, modelo HAMM HDO90, Ciber ou similar Rolo Vibratório Liso, CA-15, de 7t, modelo CA-15, Dynapac ou similar	un h un dia un un dia un un dia un un un dia un un un un	52600,00 1487,93 8718,84 300,00 4117,30 2011,00 60,00 0,59 5,00 335000,00 79370,00 118076,00 187200,00 462000,00 220000,00 23573,51
IEQ017625 IEQ0177600 IEQ0177500 IEQ0177800 IEQ0178500 IEQ0179000 IEQ0180000 IEQ0180000 IEQ0180000 IEQ0181000 IEQ0181500 IEQ0182000 IEQ0182200 IEQ0182500	Receptor GPS TOPCON, Hiper L1 + L2 ou similar, completo, com coletor de dados, tripé, acessórios e licença software Recicladora de Pavimentos, com potência mínima do motor de 600HP, velocidade de avanço de até 8m/min ou equivalente, modelo WR-2500, Wirtgen ou similar, aluguel Reservatório de ar comprimido, para campânula de ar comprimido Resistivímetro, Syscal Júnior ou similar, aluguel Retificadora de solda elétrica de 430A, modelo TRR-2600, Bambozzi ou similar Roçadeira Costal, com cabo multifuncional, motor monocilíndrico a dois tempos, potência de 1,7Kw, modelo FR-220, Stihl ou similar Roda pneumática com câmara, referência R358PNL (350x8), Rod-Car ou similar Roda pneumática com câmara, referência R358PNL (350x8), Rod-Car ou similar Rodizios de ferro, para andaime tubular, Jahu ou similar, aluguel Rolamento, nº 627/2Z, marca NSK ou SKF ou similar Rolo Compactador de Pneus, modelo AP-23, com 3 rodas dianteiras e 4 rodas traseiras, de 23t, 111HP, Muller ou similar Rolo Compactador Tanden Vibratório, auto-propelido, motor diesel de 13CV, capacidade de 4t, modelo LR-95, Dynapac ou similar Rolo Compactador Vibratório auto-propelido, motor diesel de 28HP, Tenden CC-102, Dynapac ou similar Rolo Compactador Tanden, de 6 a 9t, 55CV, modelo RT-82H, Muller ou similar Rolo Compactador autopropelido oscilatório Tandem, para asfaslto, modelo HAMM HDO90, Ciber ou similar Rolo Vibratório Liso, CA-15, de 7t, modelo CA-15, Dynapac ou similar Rompedor hidráulico, leve, modelo SBC-800, Atlas Copco ou similar	un h un dia un un dia un un dia un un dia un un un un un un un	52600,00 1487,93 8718,84 300,00 4117,30 2011,00 60,00 0,59 5,00 335000,00 79370,00 118076,00 187200,00 462000,00 220000,00
IEQ017625 IEQ017650 IEQ017700 IEQ017750 IEQ017850 IEQ017850 IEQ017950 IEQ018000 IEQ018000 IEQ018150 IEQ018200 IEQ018220 IEQ018250 IEQ018300	Receptor GPS TOPCON, Hiper L1 + L2 ou similar, completo, com coletor de dados, tripé, acessórios e licença software Recicladora de Pavimentos, com potência mínima do motor de 600HP, velocidade de avanço de até 8m/min ou equivalente, modelo WR-2500, Wirtgen ou similar, aluguel Reservatório de ar comprimido, para campânula de ar comprimido Resistivímetro, Syscal Júnior ou similar, aluguel Retificadora de solda elétrica de 430A, modelo TRR-2600, Bambozzi ou similar Roçadeira Costal, com cabo multifuncional, motor monocilíndrico a dois tempos, potência de 1,7Kw, modelo FR-220, Stihl ou similar Roda pneumática com câmara, referência R358PNL (350x8), Rod-Car ou similar Rodízios de ferro, para andaime tubular, Jahu ou similar, aluguel Rolamento, nº 627/2Z, marca NSK ou SKF ou similar Rolo Compactador de Pneus, modelo AP-23, com 3 rodas dianteiras e 4 rodas traseiras, de 23t, 111HP, Muller ou similar Rolo Compactador Tanden Vibratório, auto-propelido, motor diesel de 13CV, capacidade de 4t, modelo LR-95, Dynapac ou similar Rolo Compactador Vibratório auto-propelido, motor diesel de 28HP, Tenden CC-102, Dynapac ou similar Rolo Compactador Tanden, de 6 a 9t, 55CV, modelo RT-82H, Muller ou similar Rolo Compactador autopropelido oscilatório Tandem, para asfaslto, modelo HAMM HDO90, Ciber ou similar Rolo Vibratório Liso, CA-15, de 7t, modelo CA-15, Dynapac ou similar	un h un dia un un dia un un dia un un dia un un un un un un un	52600,00 1487,93 8718,84 300,00 4117,30 2011,00 60,00 0,59 5,00 335000,00 79370,00 118076,00 187200,00 462000,00 220000,00 23573,51
IEQ017625 IEQ017650 IEQ017700 IEQ017750 IEQ017850 IEQ017850 IEQ017950 IEQ018000 IEQ018000 IEQ018150 IEQ018200 IEQ018220 IEQ018250 IEQ018300	Receptor GPS TOPCON, Hiper L1 + L2 ou similar, completo, com coletor de dados, tripé, acessórios e licença software Recicladora de Pavimentos, com potência mínima do motor de 600HP, velocidade de avanço de até 8m/min ou equivalente, modelo WR-2500, Wirtgen ou similar, aluguel Reservatório de ar comprimido, para campânula de ar comprimido Resistivímetro, Syscal Júnior ou similar, aluguel Retificadora de solda elétrica de 430A, modelo TRR-2600, Bambozzi ou similar Roçadeira Costal, com cabo multifuncional, motor monocilíndrico a dois tempos, potência de 1,7Kw, modelo FR-220, Stihl ou similar Roda pneumática com câmara, referência R358PNL (350x8), Rod-Car ou similar Roda pneumática com câmara, referência R358PNL (350x8), Rod-Car ou similar Rodizios de ferro, para andaime tubular, Jahu ou similar, aluguel Rolamento, nº 627/2Z, marca NSK ou SKF ou similar Rolo Compactador de Pneus, modelo AP-23, com 3 rodas dianteiras e 4 rodas traseiras, de 23t, 111HP, Muller ou similar Rolo Compactador Tanden Vibratório, auto-propelido, motor diesel de 13CV, capacidade de 4t, modelo LR-95, Dynapac ou similar Rolo Compactador Vibratório auto-propelido, motor diesel de 28HP, Tenden CC-102, Dynapac ou similar Rolo Compactador Tanden, de 6 a 9t, 55CV, modelo RT-82H, Muller ou similar Rolo Compactador autopropelido oscilatório Tandem, para asfaslto, modelo HAMM HDO90, Ciber ou similar Rolo Vibratório Liso, CA-15, de 7t, modelo CA-15, Dynapac ou similar Rompedor hidráulico, leve, modelo SBC-800, Atlas Copco ou similar	un h un dia un un dia un un dia un un dia un un un un un un un	52600,00 1487,93 8718,84 300,00 4117,30 2011,00 60,00 0,59 5,00 335000,00 79370,00 118076,00 187200,00 462000,00 220000,00 23573,51
IEQ017625 IEQ0177650 IEQ017750 IEQ017750 IEQ017850 IEQ017890 IEQ018000 IEQ018000 IEQ018000 IEQ018150 IEQ018200 IEQ018220 IEQ018220 IEQ018250 IEQ018350 IEQ018350	Receptor GPS TOPCON, Hiper L1 + L2 ou similar, completo, com coletor de dados, tripé, acessórios e licença software Recicladora de Pavimentos, com potência mínima do motor de 600HP, velocidade de avanço de até 8m/min ou equivalente, modelo WR-2500, Wirtgen ou similar, aluguel Reservatório de ar comprimido, para campânula de ar comprimido Resistivímetro, Syscal Júnior ou similar, aluguel Retificadora de solda elétrica de 430A, modelo TRR-2600, Bambozzi ou similar Roçadeira Costal, com cabo multifuncional, motor monocilíndrico a dois tempos, potência de 1,7Kw, modelo FR-220, Stihl ou similar Roda pneumática com câmara, referência R358PNL (350x8), Rod-Car ou similar Roda pneumática com câmara, referência R358PNL (350x8), Rod-Car ou similar Rodizios de ferro, para andaime tubular, Jahu ou similar, aluguel Rolamento, nº 627/2Z, marca NSK ou SKF ou similar Rolo Compactador de Pneus, modelo AP-23, com 3 rodas dianteiras e 4 rodas traseiras, de 23t, 111HP, Muller ou similar Rolo Compactador Tanden Vibratório, auto-propelido, motor diesel de 13CV, capacidade de 4t, modelo LR-95, Dynapac ou similar Rolo Compactador Vibratório auto-propelido, motor diesel de 28HP, Tenden CC-102, Dynapac ou similar Rolo Compactador Tanden, de 6 a 9t, 55CV, modelo RT-82H, Muller ou similar Rolo Compactador autopropelido oscilatório Tandem, para asfaslto, modelo HAMM HDO90, Ciber ou similar Rolo Vibratório Liso, CA-15, de 7t, modelo CA-15, Dynapac ou similar Rompedor hidráulico, leve, modelo SBC-800, Atlas Copco ou similar Rompedor hidráulico, pesado, modelo HBC-2500-II, Atlas Copco ou similar Rompedor pneumático (martelete), modelo TEX-39 PS, 36 Kg de peso, consumo de ar de	un h un dia un un dia un un dia un	52600,00 1487,93 8718,84 300,00 4117,30 2011,00 60,00 0,59 5,00 335000,00 79370,00 118076,00 187200,00 462000,00 220000,00 23573,51 62209,71
IEQ017625 IEQ0177650 IEQ017750 IEQ017750 IEQ017850 IEQ017890 IEQ018000 IEQ018000 IEQ018000 IEQ018150 IEQ018200 IEQ018220 IEQ018220 IEQ018250 IEQ018350 IEQ018350	Receptor GPS TOPCON, Hiper L1 + L2 ou similar, completo, com coletor de dados, tripé, acessórios e licença software Recicladora de Pavimentos, com potência mínima do motor de 600HP, velocidade de avanço de até 8m/min ou equivalente, modelo WR-2500, Wirtgen ou similar, aluguel Reservatório de ar comprimido, para campânula de ar comprimido Resistivímetro, Syscal Júnior ou similar, aluguel Retificadora de solda elétrica de 430A, modelo TRR-2600, Bambozzi ou similar Roçadeira Costal, com cabo multifuncional, motor monocilíndrico a dois tempos, potência de 1,7Kw, modelo FR-220, Stihl ou similar Roda pneumática com câmara, referência R358PNL (350x8), Rod-Car ou similar Rodízios de ferro, para andaime tubular, Jahu ou similar, aluguel Rolamento, nº 627/2Z, marca NSK ou SKF ou similar Rolo Compactador de Pneus, modelo AP-23, com 3 rodas dianteiras e 4 rodas traseiras, de 23t, 111HP, Muller ou similar Rolo Compactador Tanden Vibratório, auto-propelido, motor diesel de 13CV, capacidade de 4t, modelo LR-95, Dynapac ou similar Rolo Compactador Vibratório auto-propelido, motor diesel de 28HP, Tenden CC-102, Dynapac ou similar Rolo Compactador Tanden, de 6 a 9t, 55CV, modelo RT-82H, Muller ou similar Rolo Compactador autopropelido oscilatório Tandem, para asfaslto, modelo HAMM HDO90, Ciber ou similar Rolo Vibratório Liso, CA-15, de 7t, modelo CA-15, Dynapac ou similar Rompedor hidráulico, leve, modelo SBC-800, Atlas Copco ou similar Rompedor hidráulico, pesado, modelo HBC-2500-II, Atlas Copco ou similar Rompedor pneumático (martelete), modelo TEX-39 PS, 36 Kg de peso, consumo de ar de 2m3/min. (70PCM), Atlas Copco ou similar	un h un dia un un dia un un dia un	52600,00 1487,93 8718,84 300,00 4117,30 2011,00 60,00 0,59 5,00 335000,00 79370,00 118076,00 187200,00 462000,00 220000,00 23573,51 62209,71
IEQ017625 IEQ0177650 IEQ017750 IEQ017750 IEQ017850 IEQ017890 IEQ018000 IEQ018000 IEQ018000 IEQ018150 IEQ018200 IEQ018220 IEQ018220 IEQ018250 IEQ018350 IEQ018350	Receptor GPS TOPCON, Hiper L1 + L2 ou similar, completo, com coletor de dados, tripé, acessórios e licença software Recicladora de Pavimentos, com potência mínima do motor de 600HP, velocidade de avanço de até 8m/min ou equivalente, modelo WR-2500, Wirtgen ou similar, aluguel Reservatório de ar comprimido, para campânula de ar comprimido Resistivímetro, Syscal Júnior ou similar, aluguel Retificadora de solda elétrica de 430A, modelo TRR-2600, Bambozzi ou similar Roçadeira Costal, com cabo multifuncional, motor monocilíndrico a dois tempos, potência de 1,7Kw, modelo FR-220, Stihl ou similar Roda pneumática com câmara, referência R358PNL (350x8), Rod-Car ou similar Rodízios de ferro, para andaime tubular, Jahu ou similar, aluguel Rolamento, nº 627/2Z, marca NSK ou SKF ou similar Rolo Compactador de Pneus, modelo AP-23, com 3 rodas dianteiras e 4 rodas traseiras, de 23t, 111HP, Muller ou similar Rolo Compactador Tanden Vibratório, auto-propelido, motor diesel de 13CV, capacidade de 4t, modelo LR-95, Dynapac ou similar Rolo Compactador Vibratório auto-propelido, motor diesel de 28HP, Tenden CC-102, Dynapac ou similar Rolo Compactador Tanden, de 6 a 9t, 55CV, modelo RT-82H, Muller ou similar Rolo Compactador autopropelido oscilatório Tandem, para asfaslto, modelo HAMM HDO90, Ciber ou similar Rolo Vibratório Liso, CA-15, de 7t, modelo CA-15, Dynapac ou similar Rompedor hidráulico, leve, modelo SBC-800, Atlas Copco ou similar Rompedor hidráulico, pesado, modelo HBC-2500-II, Atlas Copco ou similar Rompedor pneumático (martelete), modelo TEX-39 PS, 36 Kg de peso, consumo de ar de 2m3/min. (70PCM), Atlas Copco ou similar	un h un dia un un dia un un dia un	52600,00 1487,93 8718,84 300,00 4117,30 2011,00 60,00 0,59 5,00 335000,00 79370,00 118076,00 187200,00 462000,00 220000,00 23573,51 62209,71

	Semi-Pórtico em aço galvanizado, bandeira simples, para suporte de sinalização vertical,		
IEQ018500	composto por uma coluna tubular, uma viga treliçada em balanço e chumbadores para fixação, com balanço de 5,10m	un	14816,00
12 00 10000	Semi-Pórtico em aço galvanizado, bandeira dupla, para suporte de sinalização vertical,	uii	14010,00
	composto por uma coluna tubular, duas vigas treliçadas em balanço e chumbadores para		
IEQ018550	fixação, com balanço de 8,60m	un	29726,00
	Semi-Pórtico em aço galvanizado, bandeira simples, para suporte de sinalização vertical,		
	composto por uma coluna tubular, uma viga treliçada em balanço e chumbadores para		
IEQ018600	fixação, com balanço de 8,60m	un	19901,00
IEQ018650	Semi-reboque basculante, 3 eixos tubulares de aço, com capacidade de 25m3	un	77500,00
IEQ018700	Semi-reboque carrega tudo, com 4 eixos, com capacidade para 60/80 toneladas Sewer Jet - composto de chassi de caminhão Mercedes-Benz 1113/42 ou similar, e	un	178000,00
	equipamento de jato d'água a alta pressão para desobstrução e limpeza de redes de		
IEQ018750	esgotamento sanitário e pluvial	un	244700,00
IEQ018800	Silo de concreto para campânula de ar comprimido	un	4000,00
	Sinaleira de saída de garagem, com dispositivo visual (pisca-pisca), lâmpadas e		
IEQ018850	dispositivo sonoro (bip), com lentes na cor âmbar ou vermelha	un	85,00
IEQ018900	Sinalizador visual rotativo na cor amarela ou ambar, Giroflex ou similar	un	159,49
IEQ018950	Sismógrafo, com 24 canais, Strataview ou similar, aluguel	dia	800,00
IEQ019050	Sonda rotativa, com motor a diesel de 30HP, Mach 850	un	89000,00
IEQ019100	Soquete Vibratório, modelo IC-71, Dynapac ou similar Talha Guincho manual, com capacidade de 1,6t, com 20m de cabo de aço de 11,8mm,	un	8000,00
IEQ019150	modelo T-516, Tirfor ou similar	un	1466,00
IEQ019250	Temporizador LA2-D22 para bomba de 30CV	un	121,00
	Teodolito - Conjunto ótico de nivelamento, Teodolito eletrônico, com bateria e		,
IEQ019300	recarregador, com tripé, modelo T107S Wild ou similar	un	4800,00
IEQ019350	Terceiro Eixo sem suspensor	un	19000,00
.=	T		
IEQ019400	Tesoura hidraúlica, modelo HCC 1500 referência 3363 0677 21, Atlas Copco ou similar	un	261813,71
IEQ019450	Timer switch com acionamento liga-desliga, 7 opcões de horário por 24h, operando em 120V ou 220V	un	154,88
IEQ019430	Trator Carregadeira e Retro-Escavadeira, modelo 580-H, Case ou similar	un un	192183,50
IEQ019550	Trator de Esteira D-6R, com potência de 165HP, Caterpillar ou similar	un	530699,36
	Trator de esteiras modelo 7D, potência de 90HP, com lâmina e escarificador, Fiatallis ou		
IEQ019600	similar	un	335000,00
			333000,00
IEQ019650	Trator de pneus MF265, 65CV, Massey Ferguson ou similar	un	68000,00
IEQ019650 IEQ019850	Trator de pneus MF265, 65CV, Massey Ferguson ou similar Umidificador por borbulhamento, para fluxômetro		
	Umidificador por borbulhamento, para fluxômetro	un	68000,00
	Umidificador por borbulhamento, para fluxômetro Usina de asfalto para mistura de alta classe a quente, de funcionamento gravimétrico de	un un	68000,00
	Umidificador por borbulhamento, para fluxômetro Usina de asfalto para mistura de alta classe a quente, de funcionamento gravimétrico de classificação e dosagem de múltiplos agregados e asfalto Barbar Greene modelo BA-1000	un un	68000,00
	Usina de asfalto para mistura de alta classe a quente, de funcionamento gravimétrico de classificação e dosagem de múltiplos agregados e asfalto Barbar Greene modelo BA-1000 DA-51ou similar, com capacidade de 100t/h, composta de secador DA-51, transportador	un un	68000,00
	Umidificador por borbulhamento, para fluxômetro Usina de asfalto para mistura de alta classe a quente, de funcionamento gravimétrico de classificação e dosagem de múltiplos agregados e asfalto Barbar Greene modelo BA-1000	un un	68000,00
	Usina de asfalto para mistura de alta classe a quente, de funcionamento gravimétrico de classificação e dosagem de múltiplos agregados e asfalto Barbar Greene modelo BA-1000 DA-51ou similar, com capacidade de 100t/h, composta de secador DA-51, transportador de correia, coletor de pó CA 50-S, alimentador dosador de agregado frio PN-30, sistema de alimentação e dosagem de finos, compressor de ar, peneira classificadora, alimentador de finos, misturador, instalação de armazenagem e aquecimento de asfalto	un un	68000,00
IEQ019850	Usina de asfalto para mistura de alta classe a quente, de funcionamento gravimétrico de classificação e dosagem de múltiplos agregados e asfalto Barbar Greene modelo BA-1000 DA-51ou similar, com capacidade de 100t/h, composta de secador DA-51, transportador de correia, coletor de pó CA 50-S, alimentador dosador de agregado frio PN-30, sistema de alimentação e dosagem de finos, compressor de ar, peneira classificadora, alimentador de finos, misturador, instalação de armazenagem e aquecimento de asfalto Usina de asfalto pré-misturadora a frio, com capacidade de 30/40t/h, composta de	un un	68000,00 8,64
IEQ019850	Usina de asfalto para mistura de alta classe a quente, de funcionamento gravimétrico de classificação e dosagem de múltiplos agregados e asfalto Barbar Greene modelo BA-1000 DA-51ou similar, com capacidade de 100t/h, composta de secador DA-51, transportador de correia, coletor de pó CA 50-S, alimentador dosador de agregado frio PN-30, sistema de alimentação e dosagem de finos, compressor de ar, peneira classificadora, alimentador de finos, misturador, instalação de armazenagem e aquecimento de asfalto Usina de asfalto pré-misturadora a frio, com capacidade de 30/40t/h, composta de alimentador dosador de agregados (silo) para 2 materiais distintos e misturador com	un un	68000,00 8,64
IEQ019850	Usina de asfalto para mistura de alta classe a quente, de funcionamento gravimétrico de classificação e dosagem de múltiplos agregados e asfalto Barbar Greene modelo BA-1000 DA-51ou similar, com capacidade de 100t/h, composta de secador DA-51, transportador de correia, coletor de pó CA 50-S, alimentador dosador de agregado frio PN-30, sistema de alimentação e dosagem de finos, compressor de ar, peneira classificadora, alimentador de finos, misturador, instalação de armazenagem e aquecimento de asfalto Usina de asfalto pré-misturadora a frio, com capacidade de 30/40t/h, composta de alimentador dosador de agregados (silo) para 2 materiais distintos e misturador com tremonha de descarga, tanque para emulsão asfáltica com capacidade de 30000l cada,	un un un	68000,00 8,64 2850000,00
IEQ019850 IEQ019900 IEQ019950	Usina de asfalto para mistura de alta classe a quente, de funcionamento gravimétrico de classificação e dosagem de múltiplos agregados e asfalto Barbar Greene modelo BA-1000 DA-51ou similar, com capacidade de 100t/h, composta de secador DA-51, transportador de correia, coletor de pó CA 50-S, alimentador dosador de agregado frio PN-30, sistema de alimentação e dosagem de finos, compressor de ar, peneira classificadora, alimentador de finos, misturador, instalação de armazenagem e aquecimento de asfalto Usina de asfalto pré-misturadora a frio, com capacidade de 30/40t/h, composta de alimentador dosador de agregados (silo) para 2 materiais distintos e misturador com tremonha de descarga, tanque para emulsão asfáltica com capacidade de 30000l cada, modelo CMT2, Cifali ou similar	un un un	68000,00 8,64 2850000,00 77704,00
IEQ019850	Usina de asfalto para mistura de alta classe a quente, de funcionamento gravimétrico de classificação e dosagem de múltiplos agregados e asfalto Barbar Greene modelo BA-1000 DA-51ou similar, com capacidade de 100t/h, composta de secador DA-51, transportador de correia, coletor de pó CA 50-S, alimentador dosador de agregado frio PN-30, sistema de alimentação e dosagem de finos, compressor de ar, peneira classificadora, alimentador de finos, misturador, instalação de armazenagem e aquecimento de asfalto Usina de asfalto pré-misturadora a frio, com capacidade de 30/40t/h, composta de alimentador dosador de agregados (silo) para 2 materiais distintos e misturador com tremonha de descarga, tanque para emulsão asfáltica com capacidade de 30000l cada, modelo CMT2, Cifali ou similar Vac-All aspiradora mecânica 11m3	un un un	68000,00 8,64 2850000,00
IEQ019850 IEQ019900 IEQ019950	Usina de asfalto para mistura de alta classe a quente, de funcionamento gravimétrico de classificação e dosagem de múltiplos agregados e asfalto Barbar Greene modelo BA-1000 DA-51ou similar, com capacidade de 100t/h, composta de secador DA-51, transportador de correia, coletor de pó CA 50-S, alimentador dosador de agregado frio PN-30, sistema de alimentação e dosagem de finos, compressor de ar, peneira classificadora, alimentador de finos, misturador, instalação de armazenagem e aquecimento de asfalto Usina de asfalto pré-misturadora a frio, com capacidade de 30/40t/h, composta de alimentador dosador de agregados (silo) para 2 materiais distintos e misturador com tremonha de descarga, tanque para emulsão asfáltica com capacidade de 30000l cada, modelo CMT2, Cifali ou similar	un un un	68000,00 8,64 2850000,00 77704,00
IEQ019850 IEQ019900 IEQ019950	Usina de asfalto para mistura de alta classe a quente, de funcionamento gravimétrico de classificação e dosagem de múltiplos agregados e asfalto Barbar Greene modelo BA-1000 DA-51ou similar, com capacidade de 100t/h, composta de secador DA-51, transportador de correia, coletor de pó CA 50-S, alimentador dosador de agregado frio PN-30, sistema de alimentação e dosagem de finos, compressor de ar, peneira classificadora, alimentador de finos, misturador, instalação de armazenagem e aquecimento de asfalto Usina de asfalto pré-misturadora a frio, com capacidade de 30/40t/h, composta de alimentador dosador de agregados (silo) para 2 materiais distintos e misturador com tremonha de descarga, tanque para emulsão asfáltica com capacidade de 30000l cada, modelo CMT2, Cifali ou similar Vac-All aspiradora mecânica 11m3 Vacuômetro aspirador de secreções, em corpo de nylon injetado com fibra de vidro, vácuo	un un un	68000,00 8,64 2850000,00 77704,00
IEQ019850 IEQ019900 IEQ019950 IEQ020000	Usina de asfalto para mistura de alta classe a quente, de funcionamento gravimétrico de classificação e dosagem de múltiplos agregados e asfalto Barbar Greene modelo BA-1000 DA-51ou similar, com capacidade de 100t/h, composta de secador DA-51, transportador de correia, coletor de pó CA 50-S, alimentador dosador de agregado frio PN-30, sistema de alimentação e dosagem de finos, compressor de ar, peneira classificadora, alimentador de finos, misturador, instalação de armazenagem e aquecimento de asfalto Usina de asfalto pré-misturadora a frio, com capacidade de 30/40t/h, composta de alimentador dosador de agregados (silo) para 2 materiais distintos e misturador com tremonha de descarga, tanque para emulsão asfáltica com capacidade de 30000l cada, modelo CMT2, Cifali ou similar Vac-All aspiradora mecânica 11m3 Vacuômetro aspirador de secreções, em corpo de nylon injetado com fibra de vidro, vácuo máximo de 450mm/Hg (CNTP), com frasco de vidro para aspiração, com base sobre rodízios	un un un un	68000,00 8,64 2850000,00 77704,00 294672,50
IEQ019950 IEQ019950 IEQ020000	Usina de asfalto para mistura de alta classe a quente, de funcionamento gravimétrico de classificação e dosagem de múltiplos agregados e asfalto Barbar Greene modelo BA-1000 DA-51ou similar, com capacidade de 100t/h, composta de secador DA-51, transportador de correia, coletor de pó CA 50-S, alimentador dosador de agregado frio PN-30, sistema de alimentação e dosagem de finos, compressor de ar, peneira classificadora, alimentador de finos, misturador, instalação de armazenagem e aquecimento de asfalto Usina de asfalto pré-misturadora a frio, com capacidade de 30/40t/h, composta de alimentador dosador de agregados (silo) para 2 materiais distintos e misturador com tremonha de descarga, tanque para emulsão asfáltica com capacidade de 30000l cada, modelo CMT2, Cifali ou similar Vac-All aspiradora mecânica 11m3 Vacuômetro aspirador de secreções, em corpo de nylon injetado com fibra de vidro, vácuo máximo de 450mm/Hg (CNTP), com frasco de vidro para aspiração, com base sobre rodízios	un un un un	68000,00 8,64 2850000,00 77704,00 294672,50
IEQ019950 IEQ019950 IEQ020000	Usina de asfalto para mistura de alta classe a quente, de funcionamento gravimétrico de classificação e dosagem de múltiplos agregados e asfalto Barbar Greene modelo BA-1000 DA-51ou similar, com capacidade de 100t/h, composta de secador DA-51, transportador de correia, coletor de pó CA 50-S, alimentador dosador de agregado frio PN-30, sistema de alimentação e dosagem de finos, compressor de ar, peneira classificadora, alimentador de finos, misturador, instalação de armazenagem e aquecimento de asfalto Usina de asfalto pré-misturadora a frio, com capacidade de 30/40t/h, composta de alimentador dosador de agregados (silo) para 2 materiais distintos e misturador com tremonha de descarga, tanque para emulsão asfáltica com capacidade de 30000l cada, modelo CMT2, Cifali ou similar Vac-All aspiradora mecânica 11m3 Vacuômetro aspirador de secreções, em corpo de nylon injetado com fibra de vidro, vácuo máximo de 450mm/Hg (CNTP), com frasco de vidro para aspiração, com base sobre rodízios	un un un un	68000,00 8,64 2850000,00 77704,00 294672,50
IEQ019900 IEQ019950 IEQ020000 IEQ020050	Usina de asfalto para mistura de alta classe a quente, de funcionamento gravimétrico de classificação e dosagem de múltiplos agregados e asfalto Barbar Greene modelo BA-1000 DA-51ou similar, com capacidade de 100t/h, composta de secador DA-51, transportador de correia, coletor de pó CA 50-S, alimentador dosador de agregado frio PN-30, sistema de alimentação e dosagem de finos, compressor de ar, peneira classificadora, alimentador de finos, misturador, instalação de armazenagem e aquecimento de asfalto Usina de asfalto pré-misturadora a frio, com capacidade de 30/40t/h, composta de alimentador dosador de agregados (silo) para 2 materiais distintos e misturador com tremonha de descarga, tanque para emulsão asfáltica com capacidade de 30000l cada, modelo CMT2, Cifali ou similar Vac-All aspiradora mecânica 11m3 Vacuômetro aspirador de secreções, em corpo de nylon injetado com fibra de vidro, vácuo máximo de 450mm/Hg (CNTP), com frasco de vidro para aspiração, com base sobre rodízios Vassoura mecânica, rebocável, com duas velocidades, regulagem de altura e ângulo nas extremidades, giro de cilindro de varreção de 90°, largura de varreção de 2,44m, com vassoura formada por conjunto de oito cerdas de nylon com 250mm de altura, totalizando	un un un un un	68000,00 8,64 2850000,00 77704,00 294672,50 51,84
IEQ019950 IEQ019950 IEQ020000	Usina de asfalto para mistura de alta classe a quente, de funcionamento gravimétrico de classificação e dosagem de múltiplos agregados e asfalto Barbar Greene modelo BA-1000 DA-51ou similar, com capacidade de 100t/h, composta de secador DA-51, transportador de correia, coletor de pó CA 50-S, alimentador dosador de agregado frio PN-30, sistema de alimentação e dosagem de finos, compressor de ar, peneira classificadora, alimentador de finos, misturador, instalação de armazenagem e aquecimento de asfalto Usina de asfalto pré-misturadora a frio, com capacidade de 30/40t/h, composta de alimentador dosador de agregados (silo) para 2 materiais distintos e misturador com tremonha de descarga, tanque para emulsão asfáltica com capacidade de 30000l cada, modelo CMT2, Cifali ou similar Vac-All aspiradora mecânica 11m3 Vacuômetro aspirador de secreções, em corpo de nylon injetado com fibra de vidro, vácuo máximo de 450mm/Hg (CNTP), com frasco de vidro para aspiração, com base sobre rodízios Vassoura mecânica, rebocável, com duas velocidades, regulagem de altura e ângulo nas extremidades, giro de cilindro de varreção de 90°, largura de varreção de 2,44m, com vassoura formada por conjunto de oito cerdas de nylon com 250mm de altura, totalizando um diâmetro de (0,75x2,44)m de largura, modelo VMR-244, Romanelli ou similar	un un un un	68000,00 8,64 2850000,00 77704,00 294672,50
IEQ019900 IEQ019950 IEQ020000 IEQ020050	Usina de asfalto para mistura de alta classe a quente, de funcionamento gravimétrico de classificação e dosagem de múltiplos agregados e asfalto Barbar Greene modelo BA-1000 DA-51ou similar, com capacidade de 100t/h, composta de secador DA-51, transportador de correia, coletor de pó CA 50-S, alimentador dosador de agregado frio PN-30, sistema de alimentação e dosagem de finos, compressor de ar, peneira classificadora, alimentador de finos, misturador, instalação de armazenagem e aquecimento de asfalto Usina de asfalto pré-misturadora a frio, com capacidade de 30/40t/h, composta de alimentador dosador de agregados (silo) para 2 materiais distintos e misturador com tremonha de descarga, tanque para emulsão asfáltica com capacidade de 30000l cada, modelo CMT2, Cifali ou similar Vac-All aspiradora mecânica 11m3 Vacuômetro aspirador de secreções, em corpo de nylon injetado com fibra de vidro, vácuo máximo de 450mm/Hg (CNTP), com frasco de vidro para aspiração, com base sobre rodízios Vassoura mecânica, rebocável, com duas velocidades, regulagem de altura e ângulo nas extremidades, giro de cilindro de varreção de 90°, largura de varreção de 2,44m, com vassoura formada por conjunto de oito cerdas de nylon com 250mm de altura, totalizando um diâmetro de (0,75x2,44)m de largura, modelo VMR-244, Romanelli ou similar Veículo de serviço, 4 portas, 5 passageiros, motor 1.0 a gasolina de 69CV, com ar	un un un un un	68000,00 8,64 2850000,00 77704,00 294672,50 51,84
IEQ019900 IEQ019950 IEQ020000 IEQ020050	Usina de asfalto para mistura de alta classe a quente, de funcionamento gravimétrico de classificação e dosagem de múltiplos agregados e asfalto Barbar Greene modelo BA-1000 DA-51ou similar, com capacidade de 100t/h, composta de secador DA-51, transportador de correia, coletor de pó CA 50-S, alimentador dosador de agregado frio PN-30, sistema de alimentação e dosagem de finos, compressor de ar, peneira classificadora, alimentador de finos, misturador, instalação de armazenagem e aquecimento de asfalto Usina de asfalto pré-misturadora a frio, com capacidade de 30/40t/h, composta de alimentador dosador de agregados (silo) para 2 materiais distintos e misturador com tremonha de descarga, tanque para emulsão asfáltica com capacidade de 30000l cada, modelo CMT2, Cifali ou similar Vac-All aspiradora mecânica 11m3 Vacuômetro aspirador de secreções, em corpo de nylon injetado com fibra de vidro, vácuo máximo de 450mm/Hg (CNTP), com frasco de vidro para aspiração, com base sobre rodízios Vassoura mecânica, rebocável, com duas velocidades, regulagem de altura e ângulo nas extremidades, giro de cilindro de varreção de 90°, largura de varreção de 2,44m, com vassoura formada por conjunto de oito cerdas de nylon com 250mm de altura, totalizando um diâmetro de (0,75x2,44)m de largura, modelo VMR-244, Romanelli ou similar	un un un un un	68000,00 8,64 2850000,00 77704,00 294672,50 51,84
IEQ019900 IEQ019950 IEQ020000 IEQ020050	Usina de asfalto para mistura de alta classe a quente, de funcionamento gravimétrico de classificação e dosagem de múltiplos agregados e asfalto Barbar Greene modelo BA-1000 DA-51ou similar, com capacidade de 100t/h, composta de secador DA-51, transportador de correia, coletor de pó CA 50-S, alimentador dosador de agregado frio PN-30, sistema de alimentação e dosagem de finos, compressor de ar, peneira classificadora, alimentador de finos, misturador, instalação de armazenagem e aquecimento de asfalto Usina de asfalto pré-misturadora a frio, com capacidade de 30/40t/h, composta de alimentador dosador de agregados (silo) para 2 materiais distintos e misturador com tremonha de descarga, tanque para emulsão asfáltica com capacidade de 30000l cada, modelo CMT2, Cifali ou similar Vac-All aspiradora mecânica 11m3 Vacuômetro aspirador de secreções, em corpo de nylon injetado com fibra de vidro, vácuo máximo de 450mm/Hg (CNTP), com frasco de vidro para aspiração, com base sobre rodízios Vassoura mecânica, rebocável, com duas velocidades, regulagem de altura e ângulo nas extremidades, giro de cilindro de varreção de 90°, largura de varreção de 2,44m, com vassoura formada por conjunto de oito cerdas de nylon com 250mm de altura, totalizando um diâmetro de (0,75x2,44)m de largura, modelo VMR-244, Romanelli ou similar Veículo de serviço, 4 portas, 5 passageiros, motor 1.0 a gasolina de 69CV, com ar condicionado e direção hidráulica, VolksWagem Gol ou similar	un un un un un	68000,00 8,64 2850000,00 77704,00 294672,50 51,84
IEQ019850 IEQ019900 IEQ020000 IEQ020050 IEQ020100 IEQ020150 IEQ020200	Usina de asfalto para mistura de alta classe a quente, de funcionamento gravimétrico de classificação e dosagem de múltiplos agregados e asfalto Barbar Greene modelo BA-1000 DA-51ou similar, com capacidade de 100t/h, composta de secador DA-51, transportador de correia, coletor de pó CA 50-S, alimentador dosador de agregado frio PN-30, sistema de alimentação e dosagem de finos, compressor de ar, peneira classificadora, alimentador de finos, misturador, instalação de armazenagem e aquecimento de asfalto Usina de asfalto pré-misturadora a frio, com capacidade de 30/40t/h, composta de alimentador dosador de agregados (silo) para 2 materiais distintos e misturador com tremonha de descarga, tanque para emulsão asfáltica com capacidade de 30000l cada, modelo CMT2, Cifali ou similar Vac-All aspiradora mecânica 11m3 Vacuômetro aspirador de secreções, em corpo de nylon injetado com fibra de vidro, vácuo máximo de 450mm/Hg (CNTP), com frasco de vidro para aspiração, com base sobre rodízios Vassoura mecânica, rebocável, com duas velocidades, regulagem de altura e ângulo nas extremidades, giro de cilindro de varreção de 90°, largura de varreção de 2,44m, com vassoura formada por conjunto de oito cerdas de nylon com 250mm de altura, totalizando um diâmetro de (0,75x2,44)m de largura, modelo VMR-244, Romanelli ou similar Veículo de serviço, 4 portas, 5 passageiros, motor 1.0 a gasolina de 69CV, com ar condicionado e direção hidráulica, VolksWagem Gol ou similar Vibrador de Imersão, tubo de (45x480)mm, mangote com comprimento de 5m, motor: elétrico de 2CV Vibro Acabadora de Asfalto, modelo SA 115CR, capacidade 10,5t, largura de 4,55m,	un un un un un	68000,00 8,64 2850000,00 77704,00 294672,50 51,84 31551,00 30645,00 1475,00
IEQ019900 IEQ019950 IEQ020000 IEQ020100 IEQ020150	Usina de asfalto para mistura de alta classe a quente, de funcionamento gravimétrico de classificação e dosagem de múltiplos agregados e asfalto Barbar Greene modelo BA-1000 DA-51ou similar, com capacidade de 100t/h, composta de secador DA-51, transportador de correia, coletor de pó CA 50-S, alimentador dosador de agregado frio PN-30, sistema de alimentação e dosagem de finos, compressor de ar, peneira classificadora, alimentador de finos, misturador, instalação de armazenagem e aquecimento de asfalto Usina de asfalto pré-misturadora a frio, com capacidade de 30/40t/h, composta de alimentador dosador de agregados (silo) para 2 materiais distintos e misturador com tremonha de descarga, tanque para emulsão asfáltica com capacidade de 30000l cada, modelo CMT2, Cifali ou similar Vac-All aspiradora mecânica 11m3 Vacuômetro aspirador de secreções, em corpo de nylon injetado com fibra de vidro, vácuo máximo de 450mm/Hg (CNTP), com frasco de vidro para aspiração, com base sobre rodízios Vassoura mecânica, rebocável, com duas velocidades, regulagem de altura e ângulo nas extremidades, giro de cilindro de varreção de 90°, largura de varreção de 2,44m, com vassoura formada por conjunto de oito cerdas de nylon com 250mm de altura, totalizando um diâmetro de (0,75x2,44)m de largura, modelo VMR-244, Romanelli ou similar Veículo de serviço, 4 portas, 5 passageiros, motor 1.0 a gasolina de 69CV, com ar condicionado e direção hidráulica, VolksWagem Gol ou similar Vibrador de Imersão, tubo de (45x480)mm, mangote com comprimento de 5m, motor: elétrico de 2CV	un un un un un	68000,00 8,64 2850000,00 77704,00 294672,50 51,84 31551,00 30645,00
IEQ019850 IEQ019900 IEQ020000 IEQ020050 IEQ020100 IEQ020150 IEQ020200	Usina de asfalto para mistura de alta classe a quente, de funcionamento gravimétrico de classificação e dosagem de múltiplos agregados e asfalto Barbar Greene modelo BA-1000 DA-51ou similar, com capacidade de 100t/h, composta de secador DA-51, transportador de correia, coletor de pó CA 50-S, alimentador dosador de agregado frio PN-30, sistema de alimentação e dosagem de finos, compressor de ar, peneira classificadora, alimentador de finos, misturador, instalação de armazenagem e aquecimento de asfalto Usina de asfalto pré-misturadora a frio, com capacidade de 30/40t/h, composta de alimentador dosador de agregados (silo) para 2 materiais distintos e misturador com tremonha de descarga, tanque para emulsão asfáltica com capacidade de 30000l cada, modelo CMT2, Cifali ou similar Vac-All aspiradora mecânica 11m3 Vacuômetro aspirador de secreções, em corpo de nylon injetado com fibra de vidro, vácuo máximo de 450mm/Hg (CNTP), com frasco de vidro para aspiração, com base sobre rodízios Vassoura mecânica, rebocável, com duas velocidades, regulagem de altura e ângulo nas extremidades, giro de cilindro de varreção de 90°, largura de varreção de 2,44m, com vassoura formada por conjunto de oito cerdas de nylon com 250mm de altura, totalizando um diâmetro de (0,75x2,44)m de largura, modelo VMR-244, Romanelli ou similar Veículo de serviço, 4 portas, 5 passageiros, motor 1.0 a gasolina de 69CV, com ar condicionado e direção hidráulica, VolksWagem Gol ou similar Vibrador de Imersão, tubo de (45x480)mm, mangote com comprimento de 5m, motor: elétrico de 2CV Vibro Acabadora de Asfalto, modelo SA 115CR, capacidade 10,5t, largura de 4,55m, potência de 98CV, Ciber ou similar	un un un un un un	68000,00 8,64 2850000,00 77704,00 294672,50 51,84 31551,00 30645,00 1475,00
IEQ019850 IEQ019900 IEQ019950 IEQ020000 IEQ020150 IEQ020150 IEQ020250	Usina de asfalto para mistura de alta classe a quente, de funcionamento gravimétrico de classificação e dosagem de múltiplos agregados e asfalto Barbar Greene modelo BA-1000 DA-51ou similar, com capacidade de 100t/h, composta de secador DA-51, transportador de correia, coletor de pó CA 50-S, alimentador dosador de agregado frio PN-30, sistema de alimentação e dosagem de finos, compressor de ar, peneira classificadora, alimentador de finos, misturador, instalação de armazenagem e aquecimento de asfalto Usina de asfalto pré-misturadora a frio, com capacidade de 30/40t/h, composta de alimentador dosador de agregados (silo) para 2 materiais distintos e misturador com tremonha de descarga, tanque para emulsão asfáltica com capacidade de 30000l cada, modelo CMT2, Cifali ou similar Vac-All aspiradora mecânica 11m3 Vacuômetro aspirador de secreções, em corpo de nylon injetado com fibra de vidro, vácuo máximo de 450mm/Hg (CNTP), com frasco de vidro para aspiração, com base sobre rodízios Vassoura mecânica, rebocável, com duas velocidades, regulagem de altura e ângulo nas extremidades, giro de cilindro de varreção de 90°, largura de varreção de 2,44m, com vassoura formada por conjunto de oito cerdas de nylon com 250mm de altura, totalizando um diâmetro de (0,75x2,44)m de largura, modelo VMR-244, Romanelli ou similar Veículo de serviço, 4 portas, 5 passageiros, motor 1.0 a gasolina de 69CV, com ar condicionado e direção hidráulica, VolksWagem Gol ou similar Vibrador de Imersão, tubo de (45x480)mm, mangote com comprimento de 5m, motor: elétrico de 2CV Vibro Acabadora de Asfalto, modelo SA 115CR, capacidade 10,5t, largura de 4,55m, potência de 98CV, Ciber ou similar	un	68000,00 8,64 2850000,00 77704,00 294672,50 51,84 31551,00 30645,00 1475,00 955000,00
IEQ019850 IEQ019900 IEQ019950 IEQ020000 IEQ020050 IEQ020150 IEQ020250 IEQ020250	Usina de asfalto para mistura de alta classe a quente, de funcionamento gravimétrico de classificação e dosagem de múltiplos agregados e asfalto Barbar Greene modelo BA-1000 DA-51 ou similar, com capacidade de 100t/h, composta de secador DA-51, transportador de correia, coletor de pó CA 50-S, alimentador dosador de agregado frio PN-30, sistema de alimentação e dosagem de finos, compressor de ar, peneira classificadora, alimentador de finos, misturador, instalação de armazenagem e aquecimento de asfalto Usina de asfalto pré-misturadora a frio, com capacidade de 30/40t/h, composta de alimentador dosador de agregados (silo) para 2 materiais distintos e misturador com tremonha de descarga, tanque para emulsão asfáltica com capacidade de 30000l cada, modelo CMT2, Cifali ou similar Vac-All aspiradora mecânica 11m3 Vacuômetro aspirador de secreções, em corpo de nylon injetado com fibra de vidro, vácuo máximo de 450mm/Hg (CNTP), com frasco de vidro para aspiração, com base sobre rodízios Vassoura mecânica, rebocável, com duas velocidades, regulagem de altura e ângulo nas extremidades, giro de cilindro de varreção de 90°, largura de varreção de 2,44m, com vassoura formada por conjunto de oito cerdas de nylon com 250mm de altura, totalizando um diâmetro de (0,75x2,44)m de largura, modelo VMR-244, Romanelli ou similar Veículo de serviço, 4 portas, 5 passageiros, motor 1.0 a gasolina de 69CV, com ar condicionado e direção hidráulica, VolksWagem Gol ou similar Vibrador de Imersão, tubo de (45x480)mm, mangote com comprimento de 5m, motor: elétrico de 2CV Vibro Acabadora de Asfalto, modelo SA 115CR, capacidade 10,5t, largura de 4,55m, potência de 98CV, Ciber ou similar	un	68000,00 8,64 2850000,00 77704,00 294672,50 51,84 31551,00 30645,00 1475,00 955000,00
IEQ019850 IEQ019900 IEQ019950 IEQ020000 IEQ020150 IEQ020150 IEQ020250	Usina de asfalto para mistura de alta classe a quente, de funcionamento gravimétrico de classificação e dosagem de múltiplos agregados e asfalto Barbar Greene modelo BA-1000 DA-51ou similar, com capacidade de 100t/h, composta de secador DA-51, transportador de correia, coletor de pó CA 50-S, alimentador dosador de agregado frio PN-30, sistema de alimentação e dosagem de finos, compressor de ar, peneira classificadora, alimentador de finos, misturador, instalação de armazenagem e aquecimento de asfalto Usina de asfalto pré-misturadora a frio, com capacidade de 30/40t/h, composta de alimentador dosador de agregados (silo) para 2 materiais distintos e misturador com tremonha de descarga, tanque para emulsão asfáltica com capacidade de 30000l cada, modelo CMT2, Cifali ou similar Vac-All aspiradora mecânica 11m3 Vacuômetro aspirador de secreções, em corpo de nylon injetado com fibra de vidro, vácuo máximo de 450mm/Hg (CNTP), com frasco de vidro para aspiração, com base sobre rodízios Vassoura mecânica, rebocável, com duas velocidades, regulagem de altura e ângulo nas extremidades, giro de cilindro de varreção de 90°, largura de varreção de 2,44m, com vassoura formada por conjunto de oito cerdas de nylon com 250mm de altura, totalizando um diâmetro de (0,75x2,44)m de largura, modelo VMR-244, Romanelli ou similar Veículo de serviço, 4 portas, 5 passageiros, motor 1.0 a gasolina de 69CV, com ar condicionado e direção hidráulica, VolksWagem Gol ou similar Vibrador de Imersão, tubo de (45x480)mm, mangote com comprimento de 5m, motor: elétrico de 2CV Vibro Acabadora de Asfalto, modelo SA 115CR, capacidade 10,5t, largura de 4,55m, potência de 98CV, Ciber ou similar	un	68000,00 8,64 2850000,00 77704,00 294672,50 51,84 31551,00 30645,00 1475,00 955000,00